

EQUIPEE 4SDP AVEC COFFRET ECO

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT POUR EQUIPEE 4SDP Page

2

Français



LE PRÉSENT MANUEL D'INSTRUCTIONS EST
PROPRIÉTÉ DE CALPEDA POMPES. TOUTE
REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE

INDEX

1. MISE EN PLACE DU PRESSE ETOUPE 2
2. CABLAGE DU COFFRET ECO 2


F

Consulter également les instructions de pose :

- Moteur Calpeda 4" - 4CS-R
- Pompe de forage 4" - 4SDP

1. MISE EN PLACE DU PRESSE ETOUPE

Repérer suivant le schéma ci dessous, puis percer
au diamètre approprié.




- Dans le cas du presse étoupe pour câble rond
 $\text{ØA} = 22\text{mm}$
- Dans le cas du presse étoupe spécial câble plat
 $\text{ØA} = 25\text{mm}$.

2. CABLAGE DU COFFRET ECO



Le raccordement électrique doit être
effectué par un professionnel, et
conformément aux normes et autres
règlements localement applicables.



La télécommande doit être assurée par un contact
sec normalement ouvert NO (ex : contacteur
manométrique, régulateur de niveau, ...).

Sous réserves de modification.

NOTES PERSONNELLES

F



Calpeda POMPES - 19, rue de la Communauté - 44140 Le Bignon
Tel. +332 40 03 13 30 - Fax +332 40 03 16 70 - E.mail : info@calpeda.fr www.calpeda.fr
