



الملف التعريفي للشركة

الفهرس

04	مجموعتنا
06	بالأرقام
08	تشكيلة كاملة لكل تطبيق
10	الابتكار والمعرفة الفنية
12	الاستشارة والحلول المصممة خصيصاً والموثوقية القصوى
14	تقنيتنا تخلق القيمة
18	جودة معتمدة
20	دعم كامل: سريع وفعال
22	الشبكة
24	تشكيلة المنتجات

ننقل الماء إلى الأشخاص



water passion



مجموعتنا

المياه مسألة لا تفاوض فيها

تقوم Calpeda، منذ عام 1959، بتصميم وإنتاج حلول فعالة ومستدامة لضخ المياه والتي تُصنَّع بالكامل في إيطاليا. إننا نستثمر باستمرار في التكنولوجيا والابتكار لضمان منتجات آمنة وموثوقة وعالية الأداء. بفضل أنظمتنا المتطورة وخدماتنا، فإننا نصل إلى ملايين الأشخاص كل يوم.

في عام 2022، أصبحنا جزءًا من Wateralia، وهي شركة قابضة أنشأتها Ambienta، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول الأوروبية التي تركز على الاستدامة البيئية، والتي تريد تقديم استجابة فعالة للإدارة المسؤولة لأعلى الموارد على الإطلاق: ألا وهي المياه.

بالأرقام

سنة التأسيس

1959

المضخات المنتجة

15 مليون

دولة في العالم نتواجد فيها

150

شريك وموزع دولي

5000

فرعاً

CALPEDA PUMPS INDIA PVT LTD	CALPEDA KOREA CO. LTD	CALPEDA PUMPS (IRELAND) LTD.	CALPEDA POMPES S.A.
CAPRARI HELLAS S.A.	CALPEDA TAIWAN CO LTD	CALPEDA PUMPS SOUTHERN AFRICA	CALPEDA IBÉRICA S.A.
CAPRARI TUNISIE S.A.	CALPEDA (MALAYSIA) SDN BHD	CALPEDA ASIA PACIFIC PTE LTD	CALPEDA PUMPEN VERTRIEB GMBH
CAPRARI PORTUGAL LDA	CALPEDA PUMPS PTY LTD	CALPEDA CHINA BEIJING PUMP CO. LTD.	CALPEDA LIMITED

مصانع الإنتاج

S.VITO AL TAGLIAMENTO إيطاليا	MONITORSO VICENTINO إيطاليا
-------------------------------------	-----------------------------------

أهدافنا المستدامة



16

2

3

تشكيلة كاملة لكل تطبيق

إننا نمتلك مجموعة واسعة من المضخات المصممة لقطاعات عديدة: المنزلية والسكنية والصناعية والقطاع المدني وقطاع الشبكات والري. تتميز حلولنا بالفعالية العالية والأداء الأمثل والعمر الطويل. إننا نتمتع بخبرة متينة في تطوير منتجات لعملاء الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، مما يضمن عمليات استجابة سريعة وتخصيص متعدد ومنتجات مصممة خصيصًا لتلبية جميع الطلبات. علاوةً على ذلك، فإننا نطور تطبيقات متقدمة، مثل أنظمة تبريد مراكز البيانات، والتي تقلل من استهلاك الطاقة بدرجة كبيرة وتعزز مستقبلًا أكثر استدامة.

منزلي وسكني

- الضغط
- الري للاستخدام المنزلي
- حمام السباحة
- الصرف
- التدفئة والتكييف



الصناعة

- ماكينات وأنظمة مصنع المعدات الأصلية
- العملية الصناعية
- النقل الحراري والدوائر
- معالجة مياه الصرف




المدنية والخاصة بالشبكة

- رفع وتوزيع المياه السطحية
- الضغط المدني
- التدوير والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء
- الصرف والصرف الصحي



الري

- الري للاستخدام المنزلي
- السحب والري من المياه العميقة
- أنظمة الري المدنية



الابتكار والمعرفة الفنية

تتطور تشكيلة منتجاتنا تطوراً مستمراً. إننا نستخدم أنظمة متقدمة مثل عمليات المحاكاة والتحليلات المتعددة وتفاعلات المائع-الهيكل لضمان أفضل الحلول التي تتميز بالعوائد العالية والموثوقية القصوى. إننا نتمتع بمعرفة فنية متخصصة قوية وموحدة والتي تسمح لنا بأن نتحلى بالمرونة في اقتراح حلول فعالة.

تطبيق Calpeda Flow: إنترنت الأشياء

تحتل الرقمنة وقابلية الاتصال بؤرة عملية تطوير المنتجات. يسمح تطبيق Calpeda Flow بإدارة ومراقبة المضخات عن بُعد عبر جميع الأجهزة المحمولة.

الأدوات الرقمية للتحكم المتقدم

الاستشارة والحلول المصممة خصيصاً والموثوقة العالية

بدءاً من مرحلة ما قبل البيع وحتى الاختبار التشغيلي والدعم الفني، فإننا نقدم لعملائنا أفضل الحلول الممكنة. إننا ندرس جميع الجوانب التقنية للاستجابة بسرعة للاحتياجات التطبيقية الخاصة، بما في ذلك الاحتياجات المتخصصة المتعلقة بضخ السوائل المحملة أو التطبيقات الخاصة. نضمن موثوقية منتجاتنا من خلال إنتاج مصنوع بالكامل في إيطاليا واستخدام اختبارات وعمليات تشغيل تجريبي صارمة.

أقصى تخصيص

- خدمة النماذج الأولية وإعادة التصميم
- استخدام مواد مختلفة مثل الحديد الزهر والبرونز والفولاذ
- توريد محركات بجهود كهربائية خاصة
- تعديل خرطة القطر الخاصة بالدفاع
- تخصيص عمليات الطلاء والملصقات والتعبئة

صالة اختبارات رائدة

- ما يربو على 1000 متر مربع مخصصة للاختبار التشغيلي
- استخدام أجهزة قياس وأجهزة حصول على البيانات مبتكرة

اختبار نهاية الخط

- فحص 100% من المنتجات في نقاط العمل المختلفة لضمان الأداء

دعم فني كامل

- آلاف المراكز الموجودة على مستوى العالم
- قطع الغيار متاحة دائماً



تقنيتنا تخلق القيمة


بفضل استراتيجية إنتاجية راسية وأتمتة قوية للعمليات فإننا قادرين على إنتاج كميات كبيرة في أوقات قصيرة. لقد جهزنا منشأتنا الإنتاجية بأفضل التقنيات لضمان أقصى مستوى من الجودة: الماكينات مزودة بأجهزة القياس من أحدث جيل وروبوتات شبيهة بالإنسان وخطوط تجميع مرنة وفعالة.

الاهتمام بالتفاصيل

تنظيم هيكلي لتنفيذ منتجات موثوقة
ومستدامة

ورش العمل من أحدث جيل

- المشغولات الميكانيكية
- أعمدة الدوران والدورات
- ملفات المحركات والمحركات



جودة معتمدة

تلتزم Calpeda باتباع سياسة جودة تضع العميل واحتياجاته في بؤرة نشاطها. إننا نطبق أعلى المعايير في عملياتنا الإنتاجية لضمان منتجات وخدمات عالية الأداء. إننا نولي انتباهاً كبيراً للإنتاج والاستدامة. نحن نلتزم بتوجيهات RoHS ولائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها (REACH) بما في ذلك التحكم في محتوى مواد البولي والبيرفلورو ألكيل (PFAS).

شهادات اعتماد المنتج



شهادات اعتماد النظام



عمليات تسليم سريعة
تلبية طلبات الشراء خلال 24 – 48 ساعة



توفر المنتجات والمخزن
قطع بأكواد قياسية عالية التدوير جاهزة دائماً للتسليم



الدعم الفني وقطع الغيار
تواجد منتشر على مستوى العالم



التدريب والدعم الفني
برامج منظمة هيكلية وجلسات تدريب نوعية




دعم كامل: سريع وفعال

تقدم Calpeda لعملائها العديد من خدمات الدعم الفني؛ بفضل فرق من المتخصصين القادرين على حل كل مشكلة، إننا قادرون على التسليم السريع ونمتلك مخزناً يتم إمداده بشكل مستمر بجميع المنتجات المكونة وأطقم قطع الغيار. إننا نضمن عمليات استجابة في الوقت المناسب لاحتياجات العملاء، مما يضمن أقصى درجات الرضا.

الشبكة

تمتلك Calpeda شبكة عالمية للمبيعات والدعم الفني. بفضل التواجد المنتشر والشراكات الإستراتيجية مع الموزعين والمراكز المتخصصة، فإننا قادرون على تقديم دعم مهني وفي الوقت المناسب حيثما كنتم. إننا نضمن الجودة القصوى والتوافر السريع للمنتجات وقطع الغيار في جميع أنحاء العالم.



Calpeda Taiwan Co Ltd

المقر: Fongren Road – Renwu Township ,1-No.367
Kaohsiung County 81449
هاتف: +886 7 3723855
calpeda@calpeda.com.tw

Calpeda Malaysia Sdn Bhd

المقر: No 40, Jalan 5/KU6, Kaw Perindustrian Sg Puloh
Klang Selangor 42100
هاتف: +60 3 3292 9022
enquiry@calpeda-asiapac.com

Calpeda Pumps Pty Ltd

المقر: Maritime Court 3
SA 5013 Gillman
هاتف: +61 8 82688880
sales@calpeda.com.au

Calpeda Pumps India PVT Ltd

المقر: pallathal farm 10/Sy nu.84
RTO By pass Road, Yelahanka Bengaluru-560064
الهند
هاتف: +91 9480809570....79
info_india@calpeda.it

Caprari Hellas SA

المقر: Industrial Area of Sindos
Municipality of Ehedorou
Thessaloniki 57022
هاتف: +30 2310 797967
info@caprari.gr

Caprari Tunisia SA

المقر: Rue Annaba - Z. Ind.elle Ben Arous
Ben Arous 2013
هاتف: +216 79 390001
tunisie@caprari.com

Caprari Portugal LDA

المقر: Rua Matadouro Regional Lt 46 Armaz B/C
Zona Industrial
Santarém 002-2005
هاتف: +351 243 350610
geral@caprariportugal.com

HQ - Montorso Vicentino

المقر: ,Via Roggia di Mezzo 39
(Montorso Vicentino (Vi 36050 - إيطاليا
هاتف: +39 476 476 0444
info@calpeda.it

مصنع S.Vito al Tagliamento

المقر: Armenia, 6 Z.I
(S.Vito al Tagliamento (PN 33078 - إيطاليا
هاتف: +39 043485121
info@calpeda.it

Calpeda Italia

المقر: ,Via Roggia di Mezzo 39
(Montorso Vicentino (Vi 36050 - إيطاليا
هاتف: +39 0444 476 476
info@calpeda.it

Calpeda Pompes S.A.

المقر: ,Rue de la Communauté ,19
Le Bignon 44140 - فرنسا
هاتف: +33 2 40031330
info@calpeda.fr

Calpeda Ibérica S.A.

المقر: Montclar, 31 – Nave 14 Polig. Ind. Polizur E
Cerdanyola del Vallés 08290 - أسبانيا
هاتف: +34 935 802 417
calpeda@calpedaiberica.com

Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH

المقر: Philipp-Reis-Straße 2, 63755 Alzenau
ألمانيا
هاتف: +496023964330
info@calpeda.de

Calpeda Limited

المقر: Wedgwood Road Ind. Estate 6,8
Bicester Oxon OX26 4UL - بريطانيا العظمى
هاتف: +44 241441 1869
pumps@calpeda.co.uk

Calpeda Pumps (Ireland) Ltd.

المقر: – Unit 5, Old Quarry Campus
Kilshane Park Blanchardstown
Co. Dublin 15 - أيرلندا
هاتف: +353 1 8612200
info@calpedaireland.com

Calpeda Pumps Southern Africa

المقر: Unit 3, Kingsley Close – Warbler CI
Cape Town – Sudafrica 7800
هاتف: +27 10 442 2200
pumps@calpeda.co.za

Calpeda Asia Pacific Pte Ltd

المقر: Gul Street 1 ,3
Singapore – 629316
هاتف: +65 68984111
sales@calpeda-asiapac.com

Calpeda China Beijing Pump Co. Ltd.

المقر: 12A South Jingsheng Four Street-No.15
Liandong U Valley Science Park
Tongzhou District 101102 – Beijing
هاتف: +86 10 59770570
calpeda@calpeda.cn

Calpeda Korea Co, Ltd


المقر: 508-B – 121, Digital-ro – Geumcheon-gu
Seoul Rep. of Korea – 08505
هاتف: +82 31 4999550
calpedakr@calpedakorea.com

تشكيلة المنتجات

						
A	NMP	MPC E-MPC	MXVB, MXV MXVB EI, MXV EI	MPSU	MXP, MGP	MXH MXH EI
مضخات طرد مركزي إملاء ذاتي مع بشارة مفتوحة	مضخات إملاء ذاتي مع فلتر	مضخات إملاء ذاتي مع فلتر	متعددة المراحل رأسية	متعددة المراحل مع محرك يتم تبريده بالماء	متعددة المراحل أفقية	متعددة المراحل أفقية
G1½ + G3	G2 + G3	G1½ + G2	G1 + G2 مم 25 + 100	G1¼	G1	G1 + G2½
3.6 ÷ 66	6.6 + 120	3 ÷ 40	0.6 + 120	1 + 11	1 ÷ 7.2	1 + 66
3.3 + 33.6	3 + 26.2	4.2 + 18	3 + 250	12 + 61	5 + 57	5.5 + 68
0.55 + 7.5	0.55 + 7.5	0.37 + 2.2	0.55 + 45	0.33 + 1.1	0.33 + 0.75	0.33 + 7.5
0.75 + 10	0.75 + 10	0.5 + 3	0.75 + 60	0.45 + 1.5	0.45 + 1	0.45 + 10
2900 3450	2900 3450	2900 3450 سرعة متغيرة	2900 3450 سرعة متغيرة	2900 3450	2900 3450	2900 3450 سرعة متغيرة

●	●		●			●
		●	●	●	●	●
●			●	●	●	●
	●	●				
						●
			●	●		●

●	●	●	●	●	●	●
●	●					
			●			●
●						
●	●		●			●
			●			●
			●			●

					
N, N4	NM, NM4 NMS, NMS4	NM, NMD, NMX	E-MPS	E-MXP/ المجموعات E-NGX	المجموعات MÈTA, MÈTA S
مضخات طرد مركزي محاور متعامدة	مضخات طرد مركزي قطعة واحدة- فلنجات	مضخات طرد مركزي قطعة واحدة- مسننة	غواطس متعددة البشارات مع طوافة	مضخات ضغط عالي مع متحسس ضغط	مضخات أفقية متعددة البشارات ومتغيرة السرعة
32 + 150 مم	32 + 150 مم	G¾ + G2½	G1¼	G1	G1
1 + 660	1 + 660	1 + 66	1 + 8	0.3 + 6	2 + 16.8
3 + 95	3 + 95	3.5 + 114	16 + 61	7.5 + 50	15 + 51
0.25 + 75	0.25 + 75	0.37 + 9.2	0.55 + 1.1	0.45 + 0.6	P1 0,6 +1,35(x2)
0.33 + 100	0.33 + 100	0.5 + 12.5	0.75 + 1.5	0.75 + 1	
1450 - 2900 1750 - 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 سرعة متغيرة	2900 3450	2900	2900	سرعة متغيرة

●	●	●				الاستخدامات
●		●				الصناعة
		●	●	●	●	المنزلية
●	●	●	●	●	●	الزراعة والري
●	●					حمامات السباحة
●	●	●				التدفئة والتكييف
			●			المياه الجوفية / البئر / الخزان
						مياه الأمطار والمجاري
●	●	●		●	●	المدنية والخاصة بالشبكة

●	●	●	●	●	●	السوائل
●	●	●				الماء التنظيف
●	●	●				مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة (البرونز)
●	●	●				الماء الساخن
						مياه الصرف
●	●	●				الهيدروكربونات ومشتقاتها (حسب الطلب)
●	●	●				الإنفاز الحراري (حسب الطلب)
●	●	●				الجليكول (حسب الطلب)


تشكيلة المنتجات



مضخات مكافحة الحرائق	منظومات الضخ والتوزيع	مضخات منظومات التدفئة والتبريد	غواطس مياه الآبار	غواطس متعددة البشارات للمياه الصافية	غواطس مياه ثقيلة	غواطس مياه امطار	متعددة البشارات ذاتية الاملاء
32 ÷ 250 مم	G1 ÷ G2½ 80 ÷ 250 مم	G1½ ÷ G2 40 ÷ 80 مم	G1¼ ÷ G5 100 ÷ 175 مم	G1¼	G1¼ ÷ G2 50 ÷ 250 مم	G1¼ ÷ G1½	G1
15 ÷ 700	1.5 ÷ 570	0.5 ÷ 120	0.6 ÷ 350	1 ÷ 11	1.2 ÷ 2300	1.2 ÷ 30	1 ÷ 8
20 ÷ 110	10 ÷ 95	0.2 ÷ 12	6.6 ÷ 664	12 ÷ 105	1 ÷ 72	1.5 ÷ 19.5	14 ÷ 51
2,2 ÷ 110x2	0,45 ÷ 55x3	0.05 ÷ 2.2	0.37 ÷ 150	0.45 ÷ 3	0.25 ÷ 84.1	0.25 ÷ 1.5	0.45 ÷ 1.1
3 ÷ 150x2	0,6 ÷ 75x3	0.067 ÷ 3	0.5 ÷ 200	0.6 ÷ 4	0.33 ÷ 115	0.33 ÷ 2	0,6 ÷ 1,5
2900 3450	2900 3450 سرعة متغيرة	1450 3000 سرعة متغيرة	2900 3450	2900 3450	2900 ÷ 750 3450 ÷ 875	2900 3450	2900 3450

●	●	●	●	●	●		●
	●	●	●	●	●	●	●
	●		●				●
		●					
			●	●			
					●	●	
●	●		●				

●	●	●	●	●	●	●	●
		●					
					●	●	
		●					



مضخات طرد مركزي مع بشارة مفتوحة	مضخات طرفية للمياه النظيفة	مضخات إملء ذاتي	مضخات إملء ذاتي	مضخات طرد مركزي ذاتية الاملاء
---------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

المواصفات	DN	G½ ÷ G1½	G¾÷G1¼	G½ ÷ G1	G1
قطر قحة الخروج					G1
معدل التدفق	معدل التدفق (م³/ساعة)	0.6 ÷ 15	0.06 ÷ 6	0.12 ÷ 2.4	0.25 ÷ 9.5
الضغط	(م)	3.6 ÷ 22.4	5 ÷ 165	6.5 ÷ 53	15.5 ÷ 74.5
قدرة المحرك	كيلوواط الضغط العالي	0.15 ÷ 1.1 0.2 ÷ 1.5	0.3 ÷ 7.5 0.4 ÷ 10	0.15 ÷ 0.75 0.2 ÷ 1	0.55 ÷ 2.2 0.75 ÷ 3
سرعة المحرك	1/دقيقة (50 هرتز) 1/دقيقة (60 هرتز)	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450

الاستخدامات					
الصناعة	●	●	●		
المنزلية	●	●	●	●	●
الزراعة والري	●				●
حمامات السباحة					
التدفئة والتكييف					
المياه الجوفية / البئر / الخزان					
مياه الأمطار والمجاري					
المدنية والخاصة بالشبكة					●

السوائل					
الماء التنظيف	●	●	●	●	●
مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة (البرونز)	●	●	●		●
الماء الساخن			●	●	●
مياه الصرف				●	●
الهيدروكربونات ومشتقاتها (حسب الطلب)			●	●	●
الإنفاذ الحراري (حسب الطلب)			●	●	●
الجليكول (حسب الطلب)			●	●	●



Calpeda S.p.A.

المقر: 39, Via Roggia di Mezzo

Montorso Vicentino - VI 36050 (إيطاليا)

هاتف: +39 0444 476476

البريد الإلكتروني: info@calpeda.it

www.calpeda.com