



NMX

**Kreiselpumpen in Blockbauweise
aus Edelstahl
mit Gewindeanschlüssen**

 **calpeda**[®]

NMX

Vorteile auf einen Blick

Vielseitig einsetzbar

Dank Gleitringdichtungen in verschiedenen Werkstoffpaarungen lässt sich die NMX flexibel anpassen – egal ob für die Wasserversorgung in Haushalten, in Landwirtschaftsbetrieben, in Waschstraßen, oder vielen anderen Bereichen. Einfach ein echtes Multitalent.


Robuste Bauweise

Dank stabiler Konstruktion, ist die Pumpe in der Lage auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist sie zudem für leicht aggressive Medien geeignet – für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.

Hydraulischer Wirkungsgrad

Entwickelt für eine hohe Leistungsfähigkeit in einem breiten Anwendungsspektrum.

Leistungsdaten



Anwendungsbereiche



Häusliche und gewerbliche Anwendungen

Wasserversorgung und Umwälzung in privater und gewerblicher Gebäudetechnik




Maschinenbau

Prozesswasserförderung in Teilwaschanlagen, sowie beim Entfetten und chemischen Behandeln von Bauteilen

Gewindeanschlüsse nach ISO 228/1 (BS 2779)

Welle aus Edelstahl (AISI 304 / AISI 316)



Lauftrad aus Edelstahl (AISI 304 / AISI 316)

Pumpengehäuse aus Edelstahl (AISI 304 / AISI 316)



Autowaschanlagen und gewerbliche Reinigungsanlagen

Transport von Prozesswasser in
Wasch- und Reinigungssystemen



Landwirtschaft

Wasserversorgung in
Bewässerungsanlagen,
Gewächshäusern, etc.



Rechenzentren

Kühlmittelkreisläufe
zur Temperierung in
der elektronischen
Datenverarbeitung



Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - VI (Italien)
Tel. +39 0444 476476
email: info@calpeda.it
www.calpeda.com

