



Pompes immergées pour puits de 6" et 8"

## Exécution

Pompes immergées pour puits profonds de 4" (DN 100 mm), 6" (DN 150 mm), 8" (DN 200 mm).

**4, 6, 8 SDX:** avec chemise extérieure et étages en acier 1.4301 EN 10088 (AISI 304).

**6, 8 SDXL:** avec chemise extérieure et étages en 1.4401 EN 10088 (AISI 316).

## Roues

Rayons:

- 4SDX 1-2-3-5-8, 6SDXL 18

Semi-axiales:

- 4SDX 12, 6SDX 16-28-45-60, 8SDX 77-95

- 6SDXL 30-46-65, 8SDXL 78-97

**Bouche :** Filetage Rp 1 1/4, 1 1/2, 2", 2 1/2, 3", 4", 5"

Clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement.

## Utilisations

Approvisionnement en eau.

Pour applications civiles et industrielles.

Pour service incendie.

Pour irrigation.

## Limites d'utilisation

Température de l'eau

- 35 °C pour 4SDX

- 30 °C pour 6SDX

- 60 °C pour 8SDX

- 90 °C pour SDXL.

Quantité maximale de sable dans l'eau :

- 50 g/m3 pour 4SDX, 6SDX, 8SDX

- 100 g/m3 pour SDXL.

Service continu.

## Désignation

Exemple: 6 SDX L 30 / 17 6SM

6 = Diamètre du puits en pouces

SDX = Série

L = Fabrication en 1.4401 EN 10088 (AISI 316)

30 = Identification de l'étage

17 = Nombre d'étages

6SM = avec accouplement supports moteur

Les pompes sont conformes à la réglementation Européenne N. 547/2012.

## Moteur

Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n = 2900 1/min).

Dimensions pour le raccordement à la pompe selon NEMA Standards (à l'exception de 10").

Alimentation électrique:

monophasée 230 V - jusqu'à 2,2 kW pour moteurs 4".

triphasé 230 V; 400 V pour moteurs 4".

400 V; 400/690 V pour moteurs 6-8-10".

Variation de tension : ±10%.

Type de démarrage conseillé pour puissances à partir du 7.5kW: étoile/triangle, soft start, à impédance, autotransformateur.

Classe d'isolation : - F pour moteurs 4"

Protection IP 68.

Installation sous le niveau de l'eau : 200 m pour 4", 150 m pour 6,8,10"

Moteur prédisposé pour un fonctionnement avec onduleur (avec filtre Sine-Wave adéquat).

Installation horizontale (à l'exclusion de 6" de 37-45kW, 8" de 92 kW, 10" de 170-190kW)

| Moteur | Moteur P2  | Température de l'eau jusqu'à | Refroidissement: vitesse mini du flux | heure maximum |
|--------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 4CS-R  | tous       | 35 °C                        | 0,1 m/s                               | 30            |
| 6CS-R  | 4÷15 kW    | 40 °C                        | 0,5 m/s                               | 20            |
| 6CS-R  | 18,5÷30 kW | 35 °C                        | 0,5 m/s                               | 20            |
| 6CS-R  | 37 kW      | 30 °C                        | 0,5 m/s                               | 20            |
| 8CS-R  | 30÷45 kW   | 30 °C                        | 0,2 m/s                               | 10            |
| 8CS-R  | 51 kW      | 30 °C                        | 0,2 m/s                               | 8             |
| 8CS-R  | 59÷75 kW   | 30 °C                        | 0,5 m/s                               | 8             |
| 8CS-R  | 92÷110 kW  | 30 °C                        | 0,5 m/s                               | 6             |
| 10CS-R | tous       | 25 °C                        | 0,5 m/s                               | 6             |

## Exécutions spéciales sur demande

Autres voltages.

Fréquence 60 Hz.



Autres températures.

Moteur série FK.

## Matériaux

| Composant                 | 6SDX                                               | 6SDXL                       | 8SDX                  | 8SDXL                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Chemise extérieure        | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Lanterne d'aspiration     | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| incorporé et couvercle    | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Couvercle supérieur       | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | -                     | -                           |
| Filtre                    | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316     | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Clapet, ensemble          | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316     | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Joint de clapet           | NBR                                                | NBR                         | NBR                   | NBR                         |
| Arbre                     | Acier Cr AISI 431                                  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     | Acier Cr AISI 431     | Acier Cr Ni Mo AISI 329     |
| Accouplement, ensemble    | Acier Cr AISI 431                                  | Acier Cr Ni Mo AISI 316/329 | Acier Cr AISI 431     | Acier Cr Ni Mo AISI 316/329 |
| Diffuseur                 | Acier Cr Ni AISI 304L                              | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304L | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Corps d'étage             | Acier Cr Ni AISI 304                               | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Roue                      | Acier Cr Ni AISI 304L                              | Acier Cr Ni Mo AISI 316L    | Acier Cr Ni AISI 304L | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |
| Bague d'étanchéité        | NBR                                                | Teflon (PTFE)               | NBR/HNBR              | Teflon (PTFE)               |
| Coussinet                 | NBR                                                | HNBR                        | NBR                   | HNBR                        |
| Profilé protégé-câble Vis | Acier Cr Ni AISI 304<br>(Acier AISI 316 pour 4SDX) | Acier Cr Ni Mo AISI 316     | Acier Cr Ni AISI 304  | Acier Cr Ni Mo AISI 316     |

Attention pour le matériel complet, se référer au Sélecteur de Pompes sur le site de Calpeda

Graphique d'utilisation  $n \approx 2900$  1/min

## Performances n ≈ 2900 1/min

## Triphasé

|             |      |      |      | Q = Débit |     |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |  |  |  |  |
|-------------|------|------|------|-----------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
|             |      |      |      | m³/h      | 0   | 0,3                    | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3   | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6   | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12  | 15  | 18  |  |  |  |  |
| Modèle      | 230V | P2   |      | l/min     | 0   | 5                      | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180  | 200 | 250 | 300 |  |  |  |  |
|             | A    | kW   | HP   |           |     | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/9C   | 1,7  | 0,37 | 0,5  |           | 50  | 47                     | 45  | 36  | 26  | 14  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/14C  | 1,7  | 0,37 | 0,5  |           | 78  | 75                     | 68  | 55  | 38  | 21  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/18C  | 2    | 0,55 | 0,75 |           | 102 | 97                     | 88  | 72  | 52  | 27  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/21C  | 2    | 0,55 | 0,75 |           | 118 | 111                    | 100 | 81  | 58  | 30  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/28C  | 2,5  | 0,75 | 1    |           | 158 | 151                    | 138 | 111 | 79  | 42  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/36C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 205 | 196                    | 175 | 144 | 103 | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 1/42C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 238 | 227                    | 203 | 168 | 118 | 67  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/9C   | 1,7  | 0,37 | 0,5  |           | 52  | -                      | -   | 48  | 45  | 42  | 38  | 33  | 27  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/13C  | 2    | 0,55 | 0,75 |           | 76  | -                      | -   | 68  | 64  | 59  | 53  | 46  | 37  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/18C  | 2,5  | 0,75 | 1    |           | 104 | -                      | -   | 94  | 89  | 82  | 74  | 63  | 51  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/23C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 136 | -                      | -   | 124 | 117 | 109 | 98  | 85  | 69  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/28C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 166 | -                      | -   | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/33C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 196 | -                      | -   | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/40C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 235 | -                      | -   | 217 | 205 | 190 | 170 | 47  | 119 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 2/48C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 280 | -                      | -   | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/6C   | 1,7  | 0,37 | 0,5  |           | 38  | -                      | -   | -   | -   | 33  | 32  | 31  | 30  | 28  | 26  | 21  | 14  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/9C   | 2    | 0,55 | 0,75 |           | 57  | -                      | -   | -   | -   | 49  | 47  | 46  | 43  | 41  | 38  | 30  | 19  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/12C  | 2,5  | 0,75 | 1    |           | 77  | -                      | -   | -   | -   | 66  | 64  | 62  | 58  | 56  | 52  | 42  | 28  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/15C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 97  | -                      | -   | -   | -   | 85  | 83  | 80  | 77  | 74  | 69  | 57  | 40  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/18C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 116 | -                      | -   | -   | -   | 101 | 97  | 94  | 90  | 85  | 80  | 67  | 45  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/22C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 142 | -                      | -   | -   | -   | 123 | 120 | 115 | 110 | 105 | 98  | 80  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/25C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 160 | -                      | -   | -   | -   | 139 | 134 | 129 | 123 | 117 | 110 | 90  | 61  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/29C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 185 | -                      | -   | -   | -   | 160 | 155 | 150 | 143 | 136 | 127 | 103 | 70  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/33C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 211 | -                      | -   | -   | -   | 183 | 177 | 171 | 164 | 155 | 145 | 118 | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/39C  | 6,9  | 3    | 4    |           | 251 | -                      | -   | -   | -   | 219 | 212 | 205 | 196 | 185 | 172 | 138 | 95  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/45C  | 6,9  | 3    | 4    |           | 288 | -                      | -   | -   | -   | 250 | 242 | 234 | 224 | 213 | 199 | 162 | 110 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/52C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 334 | -                      | -   | -   | -   | 291 | 282 | 272 | 261 | 247 | 230 | 184 | 124 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 3/60C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 384 | -                      | -   | -   | -   | 336 | 325 | 312 | 297 | 280 | 260 | 210 | 143 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/4C   | 1,7  | 0,37 | 0,5  |           | 25  | -                      | -   | -   | -   | -   | 23  | 22  | 21  | -   | 20  | 19  | 17  | 15  | 12  | 10  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/6C   | 2    | 0,55 | 0,75 |           | 38  | -                      | -   | -   | -   | -   | 34  | 33  | 32  | -   | 30  | 28  | 26  | 23  | 20  | 16  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/8C   | 2,5  | 0,75 | 1    |           | 51  | -                      | -   | -   | -   | -   | 45  | 44  | 43  | -   | 41  | 39  | 36  | 32  | 28  | 23  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/12C  | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 77  | -                      | -   | -   | -   | -   | 68  | 67  | 66  | -   | 63  | 60  | 56  | 51  | 44  | 37  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/17C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 108 | -                      | -   | -   | -   | -   | 96  | 94  | 92  | -   | 88  | 83  | 77  | 70  | 62  | 53  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/21C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 134 | -                      | -   | -   | -   | -   | 118 | 115 | 113 | -   | 108 | 103 | 96  | 87  | 77  | 67  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/25C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 157 | -                      | -   | -   | -   | -   | 138 | 136 | 133 | -   | 127 | 121 | 113 | 103 | 90  | 78  | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/33C  | 6,9  | 3    | 4    |           | 209 | -                      | -   | -   | -   | -   | 184 | 180 | 176 | -   | 168 | 153 | 149 | 137 | 122 | 105 | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/38C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 242 | -                      | -   | -   | -   | -   | 212 | 208 | 203 | -   | 194 | 184 | 172 | 158 | 142 | 123 | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/44C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 279 | -                      | -   | -   | -   | -   | 247 | 242 | 237 | -   | 226 | 215 | 202 | 187 | 166 | 143 | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 5/52C  | 13,4 | 5,5  | 7,5  |           | 332 | -                      | -   | -   | -   | -   | 291 | 285 | 279 | -   | 167 | 253 | 237 | 218 | 195 | 166 | -   | -   | -   | -    | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/5C   | 2,5  | 0,75 | 1    |           | 30  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 28  | -   | -   | 26  | -   | 24  | 23  | 22  | 21  | 19  | 15  | 11   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/7C   | 3,3  | 1,1  | 1,5  |           | 41  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 39  | -   | -   | 37  | -   | 35  | 34  | 33  | 32  | 28  | 24  | 18   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/10C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 58  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 54  | -   | -   | 51  | -   | 48  | 47  | 46  | 43  | 38  | 32  | 25   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/12C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 71  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 65  | -   | -   | 61  | -   | 58  | 56  | 55  | 52  | 47  | 40  | 31   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/15C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 88  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 80  | -   | -   | 76  | -   | 72  | 70  | 68  | 64  | 57  | 49  | 38   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/18C  | 6,9  | 3    | 4    |           | 104 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 98  | -   | -   | 93  | -   | 88  | 86  | 84  | 79  | 72  | 60  | 46   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/21C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 122 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 114 | -   | -   | 107 | -   | 102 | 100 | 98  | 93  | 85  | 72  | 55   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/25C  | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 144 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 133 | -   | -   | 126 | -   | 119 | 116 | 114 | 108 | 98  | 84  | 64   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/30C  | 13,4 | 5,5  | 7,5  |           | 174 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 163 | -   | -   | 154 | -   | 145 | 142 | 139 | 132 | 120 | 102 | 79   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/37C  | 13,4 | 5,5  | 7,5  |           | 215 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 199 | -   | -   | 188 | -   | 177 | 173 | 169 | 160 | 145 | 122 | 93   | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/44C  | 16,4 | 7,5  | 10   |           | 256 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 240 | -   | -   | 224 | -   | 212 | 207 | 203 | 192 | 175 | 148 | 112  | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 8/50C  | 16,4 | 7,5  | 10   |           | 290 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 269 | -   | -   | 254 | -   | 241 | 236 | 231 | 21  | 199 | 168 | 127  | -   | -   |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/5C  | 4,4  | 1,5  | 2    |           | 33  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 32  | 31  | 30  | 29  | 28   | 26  | 22  |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/7C  | 6,1  | 2,2  | 3    |           | 46  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 44  | 43  | 42  | 40  | 38   | 36  | 30  |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/10C | 6,9  | 3    | 4    |           | 65  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 62  | 60  | 58  | 56  | 54   | 51  | 43  |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/13C | 9,4  | 4    | 5,5  |           | 84  | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 80  | 78  | 77  | 74  | 71   | 67  | 56  |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/18C | 13,4 | 5,5  | 7,5  |           | 117 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 111 | 108 | 104 | 102 | 97   | 93  | 77  |     |  |  |  |  |
| 4SDX 12/25C | 16,4 | 7,5  | 10   |           | 163 | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 154 | 149 | 145 | 141 | 135  | 129 | 107 |     |  |  |  |  |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

## Monophasé

|             |      |      |      |      | Q = Débit              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |  |  |  |  |
|-------------|------|------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|--|--|--|--|
|             |      |      |      |      | m³/h                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |  |  |  |  |
| Modèle      | 230V | P2   |      | P1   | l/min                  | 0   | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3   | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6   | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12  | 15  | 18 |  |  |  |  |
|             |      |      |      |      |                        | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 250 | 300 |    |  |  |  |  |
|             | A    | kW   | HP   | kW   | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |    |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/9C  | 3,6  | 0,37 | 0,5  | 0,77 |                        | 50  | 47  | 45  | 36  | 26  | 14  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/14C | 3,6  | 0,37 | 0,5  | 0,77 |                        | 78  | 75  | 68  | 55  | 38  | 21  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/18C | 4,7  | 0,55 | 0,75 | 0,99 |                        | 102 | 97  | 88  | 72  | 52  | 27  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/21C | 4,7  | 0,55 | 0,75 | 0,99 |                        | 118 | 111 | 100 | 81  | 58  | 30  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/28C | 5,6  | 0,75 | 1    | 1,25 |                        | 158 | 151 | 138 | 111 | 79  | 42  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/36C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 205 | 196 | 175 | 144 | 103 | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 1/42C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 238 | 227 | 203 | 168 | 118 | 67  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/9C  | 3,6  | 0,37 | 0,5  | 0,77 |                        | 52  | -   | -   | 48  | 45  | 42  | 38  | 33  | 27  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/13C | 4,7  | 0,55 | 0,75 | 0,99 |                        | 76  | -   | -   | 68  | 64  | 59  | 53  | 46  | 37  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/18C | 5,6  | 0,75 | 1    | 1,25 |                        | 104 | -   | -   | 94  | 89  | 82  | 74  | 63  | 51  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/23C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 136 | -   | -   | 124 | 117 | 109 | 98  | 85  | 69  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/28C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 166 | -   | -   | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/33C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 196 | -   | -   | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/40C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 235 | -   | -   | 217 | 205 | 190 | 170 | 47  | 119 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 2/48C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 280 | -   | -   | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/6C  | 3,6  | 0,37 | 0,5  | 0,77 |                        | 38  | -   | -   | -   | -   | 33  | 32  | 31  | 30  | 28  | 26  | 21  | 14  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/9C  | 4,7  | 0,55 | 0,75 | 0,99 |                        | 57  | -   | -   | -   | -   | 49  | 47  | 46  | 43  | 41  | 38  | 30  | 19  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/12C | 5,6  | 0,75 | 1    | 1,25 |                        | 77  | -   | -   | -   | -   | 66  | 64  | 62  | 58  | 56  | 52  | 42  | 28  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/15C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 97  | -   | -   | -   | -   | 85  | 83  | 80  | 77  | 74  | 69  | 57  | 40  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/18C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 116 | -   | -   | -   | -   | 101 | 97  | 94  | 90  | 85  | 80  | 67  | 45  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/22C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 142 | -   | -   | -   | -   | 123 | 120 | 115 | 110 | 105 | 98  | 80  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/25C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 160 | -   | -   | -   | -   | 139 | 134 | 129 | 123 | 117 | 110 | 90  | 61  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/29C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 185 | -   | -   | -   | -   | 160 | 155 | 150 | 143 | 136 | 127 | 103 | 70  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 3/33C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 211 | -   | -   | -   | -   | 183 | 177 | 171 | 164 | 155 | 145 | 118 | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/4C  | 3,6  | 0,37 | 0,5  | 0,77 |                        | 25  | -   | -   | -   | -   | -   | 23  | 22  | 21  | -   | 20  | 19  | 17  | 15  | 12  | 10  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/6C  | 4,7  | 0,55 | 0,75 | 0,99 |                        | 38  | -   | -   | -   | -   | -   | 34  | 33  | 32  | -   | 30  | 28  | 26  | 23  | 20  | 16  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/8C  | 5,6  | 0,75 | 1    | 1,25 |                        | 51  | -   | -   | -   | -   | -   | 45  | 44  | 43  | -   | 41  | 39  | 36  | 32  | 28  | 23  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/12C | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 77  | -   | -   | -   | -   | -   | 68  | 67  | 66  | -   | 63  | 60  | 56  | 51  | 44  | 37  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/17C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 108 | -   | -   | -   | -   | -   | 96  | 94  | 92  | -   | 88  | 83  | 77  | 70  | 62  | 53  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/21C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 134 | -   | -   | -   | -   | -   | 118 | 115 | 113 | -   | 108 | 103 | 96  | 87  | 77  | 67  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 5/25C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 157 | -   | -   | -   | -   | -   | 138 | 136 | 133 | -   | 127 | 121 | 113 | 103 | 90  | 78  | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 8/5C  | 5,6  | 0,75 | 1    | 1,25 |                        | 30  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 28  | -   | -   | 26  | -   | 24  | 23  | 22  | 21  | 19  | 15  | 11   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 8/7C  | 7,6  | 1,1  | 1,5  | 1,64 |                        | 41  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 39  | -   | -   | 37  | -   | 35  | 34  | 33  | 32  | 28  | 24  | 18   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 8/10C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 58  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 54  | -   | -   | 51  | -   | 48  | 47  | 46  | 43  | 38  | 32  | 25   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 8/12C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 71  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 65  | -   | -   | 61  | -   | 58  | 56  | 55  | 52  | 47  | 40  | 31   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 8/15C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 88  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 80  | -   | -   | 76  | -   | 72  | 70  | 68  | 64  | 57  | 49  | 38   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| 4SDXM 12/5C | 10,7 | 1,5  | 2    | 2,26 |                        | 33  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 32  | 31  | 30  | 29  | 28   | 26  | 22  | 16 |  |  |  |  |
| 4SDXM 12/7C | 14,6 | 2,2  | 3    | 3,12 |                        | 46  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 44  | 43  | 42  | 40  | 38   | 36  | 30  | 20 |  |  |  |  |

**P1:** Max. puissance absorbée.  
**P2:** Puissance nominale moteur  
**H:** Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

Triphasé

| Modèle     |      |      | Q = Débit              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |      |      | m³/h                   | 0   | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 23  |
|            |      |      | l/min                  |     | 50  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 383 |
| P2         |      |      | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| kW         | HP   |      |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6SDX 16/1  | 0,55 | 0,75 |                        | 12  | 12  | 11  | 11  | 10  | 8   | 7   | 6   | 4   |
| 6SDX 16/2  | 1,1  | 1,5  |                        | 22  | 22  | 22  | 20  | 19  | 18  | 14  | 12  | 9   |
| 6SDX 16/3  | 2,2  | 3    |                        | 32  | 32  | 32  | 30  | 28  | 25  | 21  | 17  | 13  |
| 6SDX 16/4  | 2,2  | 3    |                        | 43  | 43  | 42  | 40  | 38  | 33  | 29  | 23  | 18  |
| 6SDX 16/5  | 3    | 4    |                        | 53  | 53  | 52  | 51  | 48  | 43  | 37  | 29  | 22  |
| 6SDX 16/6  | 4    | 5,5  |                        | 64  | 64  | 63  | 60  | 56  | 50  | 43  | 34  | 27  |
| 6SDX 16/7  | 4    | 5,5  |                        | 75  | 75  | 74  | 70  | 66  | 59  | 51  | 40  | 32  |
| 6SDX 16/8  | 5,5  | 7,5  |                        | 85  | 85  | 84  | 80  | 75  | 68  | 59  | 46  | 37  |
| 6SDX 16/9  | 5,5  | 7,5  |                        | 97  | 97  | 95  | 91  | 85  | 77  | 65  | 51  | 42  |
| 6SDX 16/10 | 5,5  | 7,5  |                        | 108 | 108 | 107 | 102 | 95  | 86  | 74  | 58  | 48  |
| 6SDX 16/11 | 7,5  | 10   |                        | 119 | 119 | 118 | 113 | 105 | 94  | 80  | 63  | 52  |
| 6SDX 16/12 | 7,5  | 10   |                        | 128 | 128 | 127 | 123 | 116 | 105 | 89  | 69  | 57  |
| 6SDX 16/13 | 7,5  | 10   |                        | 141 | 141 | 139 | 133 | 124 | 112 | 95  | 75  | 60  |
| 6SDX 16/14 | 9,2  | 12,5 |                        | 150 | 150 | 149 | 144 | 135 | 122 | 103 | 81  | 66  |
| 6SDX 16/15 | 9,2  | 12,5 |                        | 162 | 162 | 160 | 155 | 145 | 130 | 110 | 86  | 71  |
| 6SDX 16/16 | 9,2  | 12,5 |                        | 173 | 173 | 171 | 165 | 154 | 139 | 119 | 93  | 77  |
| 6SDX 16/17 | 9,2  | 12,5 |                        | 184 | 184 | 182 | 175 | 163 | 147 | 126 | 100 | 80  |
| 6SDX 16/18 | 9,2  | 12,5 |                        | 195 | 195 | 192 | 185 | 173 | 156 | 134 | 105 | 86  |
| 6SDX 16/19 | 11   | 15   |                        | 204 | 204 | 202 | 194 | 181 | 163 | 139 | 110 | 91  |
| 6SDX 16/20 | 11   | 15   |                        | 216 | 216 | 213 | 206 | 192 | 173 | 147 | 116 | 95  |
| 6SDX 16/21 | 11   | 15   |                        | 227 | 227 | 224 | 216 | 201 | 182 | 155 | 122 | 100 |
| 6SDX 16/22 | 13   | 17,5 |                        | 239 | 239 | 237 | 228 | 212 | 190 | 163 | 129 | 105 |
| 6SDX 16/23 | 13   | 17,5 |                        | 250 | 250 | 247 | 237 | 222 | 200 | 171 | 134 | 109 |
| 6SDX 16/24 | 13   | 17,5 |                        | 260 | 260 | 257 | 247 | 230 | 208 | 178 | 140 | 115 |
| 6SDX 16/25 | 15   | 20   |                        | 270 | 270 | 267 | 257 | 240 | 217 | 185 | 145 | 119 |
| 6SDX 16/26 | 15   | 20   |                        | 281 | 281 | 278 | 267 | 250 | 225 | 192 | 151 | 124 |
| 6SDX 16/27 | 15   | 20   |                        | 291 | 291 | 288 | 277 | 259 | 234 | 200 | 158 | 128 |
| 6SDX 16/28 | 18,5 | 25   |                        | 302 | 302 | 298 | 288 | 269 | 242 | 207 | 162 | 133 |
| 6SDX 16/29 | 18,5 | 25   |                        | 314 | 314 | 311 | 300 | 279 | 250 | 215 | 170 | 138 |
| 6SDX 16/30 | 18,5 | 25   |                        | 324 | 324 | 319 | 307 | 288 | 260 | 222 | 175 | 144 |
| 6SDX 16/31 | 18,5 | 25   |                        | 335 | 335 | 330 | 318 | 298 | 269 | 230 | 181 | 148 |
| 6SDX 16/32 | 18,5 | 25   |                        | 345 | 345 | 341 | 328 | 307 | 277 | 237 | 187 | 153 |
| 6SDX 16/33 | 18,5 | 25   |                        | 355 | 355 | 350 | 337 | 315 | 285 | 243 | 191 | 157 |

P2: Puissance nominale moteur  
H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min

## Triphasé

|            |      |      | Q = Débit              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |      |      | m³/h                   | 0   | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 39  |
| Modèle     | P2   |      | l/min                  | 0   | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|            | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6SDX 28/1  | 1,1  | 1,5  |                        | 11  | 11  | 11  | 10  | 10  | 10  | 9   | 9   | 8   | 8   | 7   | 6   | 5   |
| 6SDX 28/2  | 2,2  | 3    |                        | 23  | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 11  | 9   |
| 6SDX 28/3  | 3    | 4    |                        | 33  | 33  | 32  | 31  | 30  | 29  | 28  | 26  | 24  | 22  | 20  | 17  | 14  |
| 6SDX 28/4  | 4    | 5,5  |                        | 44  | 43  | 42  | 41  | 40  | 38  | 36  | 34  | 31  | 28  | 26  | 23  | 19  |
| 6SDX 28/5  | 5,5  | 7,5  |                        | 56  | 55  | 54  | 52  | 50  | 48  | 45  | 43  | 40  | 37  | 34  | 29  | 25  |
| 6SDX 28/6  | 5,5  | 7,5  |                        | 68  | 67  | 64  | 62  | 60  | 58  | 56  | 52  | 49  | 45  | 40  | 36  | 30  |
| 6SDX 28/7  | 7,5  | 10   |                        | 79  | 77  | 76  | 74  | 71  | 68  | 65  | 61  | 56  | 52  | 46  | 40  | 34  |
| 6SDX 28/8  | 7,5  | 10   |                        | 90  | 88  | 87  | 84  | 81  | 78  | 73  | 68  | 64  | 58  | 53  | 46  | 38  |
| 6SDX 28/9  | 9,2  | 12,5 |                        | 101 | 100 | 98  | 95  | 91  | 87  | 82  | 77  | 72  | 66  | 60  | 53  | 45  |
| 6SDX 28/10 | 9,2  | 12,5 |                        | 112 | 110 | 108 | 105 | 101 | 97  | 92  | 86  | 81  | 74  | 67  | 58  | 50  |
| 6SDX 28/11 | 11   | 15   |                        | 124 | 122 | 120 | 117 | 112 | 108 | 102 | 97  | 90  | 83  | 76  | 67  | 57  |
| 6SDX 28/12 | 11   | 15   |                        | 134 | 132 | 130 | 126 | 121 | 116 | 110 | 104 | 97  | 89  | 81  | 71  | 61  |
| 6SDX 28/13 | 11   | 15   |                        | 146 | 143 | 140 | 137 | 132 | 127 | 120 | 113 | 105 | 97  | 87  | 77  | 66  |
| 6SDX 28/14 | 13   | 17,5 |                        | 158 | 157 | 155 | 152 | 147 | 141 | 134 | 126 | 116 | 108 | 95  | 84  | 73  |
| 6SDX 28/15 | 15   | 20   |                        | 170 | 168 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 134 | 124 | 113 | 102 | 90  | 77  |
| 6SDX 28/16 | 15   | 20   |                        | 178 | 176 | 174 | 171 | 165 | 159 | 151 | 142 | 132 | 122 | 110 | 97  | 84  |
| 6SDX 28/17 | 15   | 20   |                        | 190 | 188 | 185 | 180 | 173 | 167 | 158 | 148 | 138 | 127 | 116 | 103 | 88  |
| 6SDX 28/18 | 18,5 | 25   |                        | 199 | 198 | 194 | 189 | 182 | 174 | 165 | 155 | 143 | 130 | 119 | 106 | 90  |
| 6SDX 28/19 | 18,5 | 25   |                        | 210 | 208 | 205 | 199 | 192 | 182 | 172 | 161 | 150 | 137 | 125 | 110 | 94  |
| 6SDX 28/20 | 18,5 | 25   |                        | 222 | 220 | 216 | 210 | 202 | 197 | 182 | 170 | 157 | 144 | 129 | 114 | 97  |
| 6SDX 28/21 | 18,5 | 25   |                        | 232 | 230 | 226 | 220 | 212 | 202 | 190 | 177 | 164 | 149 | 134 | 117 | 100 |
| 6SDX 28/22 | 22   | 30   |                        | 240 | 238 | 235 | 230 | 222 | 212 | 200 | 187 | 173 | 159 | 142 | 124 | 104 |
| 6SDX 28/23 | 22   | 30   |                        | 250 | 248 | 245 | 239 | 231 | 221 | 209 | 196 | 182 | 167 | 150 | 131 | 110 |
| 6SDX 28/24 | 22   | 30   |                        | 260 | 258 | 254 | 248 | 240 | 230 | 219 | 207 | 191 | 175 | 156 | 137 | 117 |
| 6SDX 28/25 | 22   | 30   |                        | 278 | 276 | 272 | 265 | 256 | 245 | 233 | 219 | 203 | 187 | 166 | 145 | 122 |
| 6SDX 28/26 | 22   | 30   |                        | 290 | 287 | 282 | 275 | 266 | 255 | 242 | 227 | 212 | 194 | 173 | 152 | 127 |
| 6SDX 28/27 | 26   | 35   |                        | 302 | 298 | 293 | 286 | 277 | 265 | 253 | 238 | 221 | 202 | 181 | 157 | 132 |
| 6SDX 28/28 | 26   | 35   |                        | 313 | 309 | 303 | 296 | 287 | 276 | 263 | 248 | 231 | 212 | 189 | 164 | 137 |
| 6SDX 28/29 | 26   | 35   |                        | 325 | 319 | 314 | 307 | 298 | 287 | 273 | 257 | 240 | 220 | 196 | 170 | 143 |
| 6SDX 28/30 | 26   | 35   |                        | 336 | 330 | 325 | 317 | 307 | 295 | 282 | 266 | 248 | 227 | 202 | 176 | 148 |
| 6SDX 28/31 | 26   | 35   |                        | 347 | 340 | 335 | 327 | 317 | 305 | 291 | 275 | 256 | 234 | 209 | 183 | 154 |
| 6SDX 28/32 | 30   | 40   |                        | 358 | 353 | 347 | 338 | 327 | 313 | 298 | 281 | 261 | 240 | 217 | 190 | 160 |
| 6SDX 28/33 | 30   | 40   |                        | 367 | 362 | 356 | 347 | 336 | 322 | 307 | 289 | 270 | 248 | 223 | 196 | 166 |
| 6SDX 28/34 | 30   | 40   |                        | 375 | 369 | 363 | 355 | 344 | 331 | 316 | 298 | 278 | 255 | 229 | 200 | 170 |
| 6SDX 28/35 | 30   | 40   |                        | 388 | 382 | 377 | 368 | 358 | 346 | 329 | 311 | 290 | 267 | 240 | 211 | 180 |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

Triphasé

|            |      |      | Q = Débit              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |      |      | m³/h                   | 0   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60  |
| Modèle     | P2   |      | l/min                  |     |     | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|            | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6SDX 45/1  | 2,2  | 3    |                        | 13  | 13  | 13  | 12  | 12  | 11  | 11  | 10  | 9   | 9   | 8   | 6   | 5   |
| 6SDX 45/2  | 3    | 4    |                        | 25  | 24  | 24  | 23  | 23  | 22  | 21  | 20  | 18  | 17  | 15  | 12  | 9   |
| 6SDX 45/3  | 5,5  | 7,5  |                        | 41  | 40  | 39  | 38  | 37  | 35  | 34  | 33  | 29  | 27  | 23  | 18  | 14  |
| 6SDX 45/4  | 7,5  | 10   |                        | 54  | 53  | 51  | 49  | 48  | 46  | 44  | 42  | 39  | 36  | 31  | 26  | 19  |
| 6SDX 45/5  | 7,5  | 10   |                        | 67  | 65  | 63  | 61  | 59  | 57  | 55  | 53  | 48  | 44  | 39  | 32  | 24  |
| 6SDX 45/6  | 9,2  | 12,5 |                        | 80  | 78  | 76  | 74  | 71  | 69  | 66  | 63  | 59  | 54  | 48  | 39  | 29  |
| 6SDX 45/7  | 11   | 15   |                        | 97  | 94  | 92  | 88  | 85  | 82  | 79  | 76  | 70  | 64  | 57  | 47  | 37  |
| 6SDX 45/8  | 13   | 17,5 |                        | 110 | 107 | 104 | 101 | 97  | 94  | 90  | 86  | 79  | 73  | 64  | 54  | 42  |
| 6SDX 45/9  | 15   | 20   |                        | 124 | 120 | 117 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98  | 92  | 85  | 75  | 62  | 47  |
| 6SDX 45/10 | 15   | 20   |                        | 138 | 133 | 130 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 98  | 90  | 80  | 67  | 53  |
| 6SDX 45/11 | 18,5 | 25   |                        | 151 | 146 | 142 | 138 | 133 | 128 | 124 | 120 | 112 | 103 | 91  | 76  | 59  |
| 6SDX 45/12 | 18,5 | 25   |                        | 163 | 158 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 110 | 98  | 83  | 64  |
| 6SDX 45/13 | 22   | 30   |                        | 178 | 172 | 169 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 130 | 120 | 106 | 89  | 69  |
| 6SDX 45/14 | 22   | 30   |                        | 193 | 187 | 183 | 177 | 171 | 164 | 158 | 151 | 140 | 129 | 115 | 97  | 75  |
| 6SDX 45/15 | 22   | 30   |                        | 207 | 200 | 195 | 189 | 183 | 176 | 169 | 163 | 150 | 138 | 124 | 103 | 81  |
| 6SDX 45/16 | 26   | 35   |                        | 220 | 214 | 209 | 203 | 196 | 189 | 182 | 174 | 162 | 149 | 134 | 113 | 90  |
| 6SDX 45/17 | 26   | 35   |                        | 234 | 227 | 222 | 215 | 208 | 200 | 193 | 186 | 172 | 158 | 143 | 121 | 96  |
| 6SDX 45/18 | 30   | 40   |                        | 248 | 240 | 235 | 229 | 221 | 213 | 204 | 196 | 182 | 168 | 150 | 127 | 101 |
| 6SDX 45/19 | 30   | 40   |                        | 261 | 254 | 248 | 241 | 233 | 224 | 216 | 208 | 193 | 178 | 160 | 136 | 107 |
| 6SDX 45/20 | 30   | 40   |                        | 275 | 267 | 262 | 255 | 246 | 238 | 228 | 219 | 203 | 187 | 167 | 142 | 112 |
| 6SDX 45/21 | 37   | 50   |                        | 289 | 280 | 275 | 268 | 259 | 250 | 240 | 230 | 212 | 195 | 174 | 148 | 117 |
| 6SDX 45/22 | 37   | 50   |                        | 302 | 294 | 288 | 280 | 270 | 260 | 251 | 241 | 222 | 203 | 183 | 155 | 123 |
| 6SDX 45/23 | 37   | 50   |                        | 317 | 307 | 301 | 293 | 283 | 273 | 262 | 252 | 232 | 213 | 189 | 161 | 129 |
| 6SDX 45/24 | 37   | 50   |                        | 332 | 325 | 317 | 309 | 298 | 287 | 276 | 265 | 244 | 223 | 199 | 171 | 140 |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

Triphasé

|            |      |      | Q = Débit              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|            |      |      | m³/h                   | 0   | 18  | 21  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60  | 66   | 72   | 78   |
| Modèle     | P2   |      | l/min                  |     |     | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|            | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 6SDX 60/1  | 2,2  | 3    |                        | 14  | 13  | 13  | 12  | 11  | 10  | 8   | 7   | 6   | 5   | 4    | 2    | 1    |
| 6SDX 60/2  | 4    | 5,5  |                        | 28  | 26  | 25  | 24  | 22  | 20  | 18  | 16  | 14  | 13  | 11   | 8    | 5    |
| 6SDX 60/3  | 5,5  | 7,5  |                        | 42  | 40  | 39  | 38  | 36  | 32  | 28  | 26  | 24  | 21  | 18   | 14   | 10   |
| 6SDX 60/4  | 7,5  | 10   |                        | 55  | 53  | 52  | 51  | 47  | 43  | 38  | 35  | 32  | 28  | 25   | 20   | 14   |
| 6SDX 60/5  | 9,2  | 12,5 |                        | 69  | 67  | 66  | 64  | 60  | 55  | 50  | 46  | 42  | 38  | 33   | 27   | 19   |
| 6SDX 60/6  | 11   | 15   |                        | 82  | 79  | 78  | 76  | 70  | 64  | 58  | 53  | 48  | 44  | 38   | 32   | 23   |
| 6SDX 60/7  | 13   | 17,5 |                        | 98  | 94  | 92  | 89  | 84  | 77  | 70  | 64  | 59  | 54  | 47   | 40   | 29   |
| 6SDX 60/8  | 15   | 20   |                        | 110 | 106 | 104 | 101 | 94  | 87  | 80  | 73  | 67  | 60  | 53   | 44   | 33   |
| 6SDX 60/9  | 18,5 | 25   |                        | 126 | 122 | 118 | 116 | 108 | 99  | 91  | 83  | 76  | 69  | 61   | 51   | 38   |
| 6SDX 60/10 | 18,5 | 25   |                        | 140 | 135 | 132 | 128 | 120 | 111 | 102 | 95  | 87  | 78  | 68   | 57   | 45   |
| 6SDX 60/11 | 22   | 30   |                        | 153 | 148 | 146 | 142 | 132 | 122 | 112 | 103 | 95  | 89  | 76   | 64   | 49   |
| 6SDX 60/12 | 22   | 30   |                        | 166 | 162 | 157 | 153 | 143 | 133 | 122 | 112 | 103 | 94  | 89   | 68   | 53   |
| 6SDX 60/13 | 26   | 35   |                        | 179 | 176 | 169 | 165 | 155 | 143 | 132 | 121 | 110 | 100 | 87   | 73   | 57   |
| 6SDX 60/14 | 26   | 35   |                        | 195 | 188 | 184 | 180 | 168 | 156 | 142 | 130 | 120 | 109 | 96   | 80   | 63   |
| 6SDX 60/15 | 26   | 35   |                        | 210 | 203 | 197 | 193 | 180 | 166 | 152 | 138 | 127 | 116 | 103  | 86   | 67   |
| 6SDX 60/16 | 30   | 40   |                        | 222 | 216 | 211 | 206 | 193 | 178 | 162 | 148 | 135 | 123 | 108  | 98   | 72   |
| 6SDX 60/17 | 37   | 50   |                        | 239 | 230 | 226 | 220 | 207 | 192 | 175 | 158 | 145 | 132 | 116  | 97   | 78   |
| 6SDX 60/18 | 37   | 50   |                        | 252 | 243 | 238 | 233 | 218 | 202 | 185 | 170 | 155 | 141 | 123  | 107  | 83   |
| 6SDX 60/19 | 37   | 50   |                        | 263 | 254 | 249 | 243 | 228 | 210 | 193 | 177 | 163 | 148 | 131  | 110  | 86   |
| 6SDX 60/20 | 37   | 50   |                        | 278 | 267 | 263 | 256 | 239 | 220 | 201 | 184 | 168 | 153 | 136  | 115  | 90   |
| 6SDX 60/21 | 37   | 50   |                        | 292 | 281 | 276 | 269 | 252 | 232 | 211 | 194 | 177 | 161 | 142  | 120  | 95   |
| 6SDX 60/22 | 37   | 50   |                        | 306 | 295 | 289 | 282 | 264 | 243 | 221 | 202 | 184 | 167 | 147  | 125  | 99   |

P2: Puissance nominale moteur  
H: Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

Triphasé

| Modèle         |      |     | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|-----|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |      |     | m³/h                   | 0    | 9    | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |
|                |      |     | l/min                  |      | 150  | 333  | 500  | 667  | 833  | 1000 | 1170 | 1330 | 1500 | 1670 |
| P2             |      |     | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| kW    HP       |      |     |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8SDX 77/1 6SM  | 4    | 5,5 |                        | 18,8 | 18,4 | 17,9 | 17,1 | 16,2 | 15   | 13,6 | 12,1 | 10,3 | 8,1  | 5,2  |
| 8SDX 77/2 6SM  | 7.5  | 10  |                        | 38,1 | 37,1 | 36   | 34,6 | 32,6 | 30,2 | 27,5 | 24,6 | 21,3 | 17,1 | 11,1 |
| 8SDX 77/3 6SM  | 11   | 15  |                        | 57,9 | 56,4 | 54,6 | 52,3 | 49,5 | 46,3 | 42,8 | 38,9 | 34,4 | 28,6 | 21   |
| 8SDX 77/4 6SM  | 15   | 20  |                        | 76,8 | 75,5 | 73,5 | 70,6 | 66,6 | 62,2 | 57,5 | 52,4 | 46,3 | 38,4 | 28,3 |
| 8SDX 77/5 6SM  | 18.5 | 25  |                        | 95,7 | 94,1 | 91,4 | 87,7 | 82,8 | 77,4 | 71,6 | 65,2 | 57,5 | 47,5 | 34,8 |
| 8SDX 77/6 6SM  | 22   | 30  |                        | 115  | 114  | 110  | 106  | 99,1 | 92,5 | 85,6 | 78,1 | 69,1 | 57,4 | 42,1 |
| 8SDX 77/7 6SM  | 26   | 35  |                        | 134  | 132  | 129  | 124  | 117  | 109  | 101  | 92,2 | 81,8 | 67,8 | 49,5 |
| 8SDX 77/8 6SM  | 30   | 40  |                        | 153  | 151  | 147  | 141  | 133  | 125  | 115  | 105  | 92,8 | 78,1 | 56,9 |
| 8SDX 77/8 8SM  | 30   | 40  |                        | 155  | 153  | 149  | 143  | 135  | 126  | 117  | 107  | 94,3 | 79   | 58,7 |
| 8SDX 77/9 6SM  | 30   | 40  |                        | 171  | 168  | 164  | 157  | 148  | 138  | 127  | 116  | 102  | 84,5 | 61,2 |
| 8SDX 77/9 8SM  | 30   | 40  |                        | 174  | 171  | 166  | 159  | 150  | 141  | 130  | 119  | 105  | 87,8 | 64,8 |
| 8SDX 77/10 6SM | 37   | 50  |                        | 191  | 188  | 182  | 175  | 165  | 154  | 142  | 130  | 115  | 94,7 | 68,7 |
| 8SDX 77/10 8SM | 37   | 50  |                        | 194  | 191  | 186  | 178  | 169  | 158  | 147  | 134  | 120  | 101  | 75,1 |
| 8SDX 77/11 6SM | 37   | 50  |                        | 209  | 206  | 199  | 191  | 180  | 168  | 155  | 141  | 124  | 102  | 73,8 |
| 8SDX 77/11 8SM | 37   | 50  |                        | 213  | 210  | 204  | 196  | 185  | 173  | 160  | 146  | 130  | 109  | 80,5 |
| 8SDX 77/12 6SM | 45   | 60  |                        | 229  | 226  | 219  | 210  | 198  | 185  | 171  | 156  | 137  | 114  | 82,3 |
| 8SDX 77/12 8SM | 45   | 60  |                        | 233  | 230  | 224  | 214  | 202  | 189  | 175  | 160  | 143  | 120  | 89   |
| 8SDX 77/13 8SM | 51   | 70  |                        | 253  | 250  | 243  | 234  | 221  | 207  | 192  | 175  | 156  | 131  | 97,5 |
| 8SDX 77/14 8SM | 51   | 70  |                        | 272  | 268  | 261  | 250  | 236  | 221  | 204  | 187  | 167  | 140  | 105  |
| 8SDX 77/15 8SM | 51   | 70  |                        | 290  | 287  | 278  | 266  | 252  | 236  | 218  | 199  | 177  | 149  | 111  |
| 8SDX 77/16 8SM | 59   | 80  |                        | 311  | 308  | 299  | 287  | 271  | 254  | 236  | 216  | 192  | 162  | 121  |
| 8SDX 77/17 8SM | 59   | 80  |                        | 330  | 325  | 315  | 302  | 287  | 269  | 249  | 228  | 202  | 170  | 127  |
| 8SDX 77/18 8SM | 66   | 90  |                        | 350  | 345  | 335  | 321  | 303  | 284  | 263  | 240  | 214  | 179  | 133  |
| 8SDX 77/19 8SM | 75   | 100 |                        | 369  | 364  | 353  | 339  | 321  | 301  | 279  | 254  | 225  | 188  | 140  |
| 8SDX 77/20 8SM | 75   | 100 |                        | 387  | 382  | 371  | 356  | 336  | 314  | 291  | 266  | 236  | 198  | 147  |

P2: Puissance nominale moteur  
H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min

## Triphasé

|                |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |      |      | m³/h                   | 0    | 32,4 | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  |
| Modèle         | P2   |      | l/min                  |      | 540  | 667  | 833  | 1000 | 1170 | 1330 | 1500 | 1670 | 1830 | 2000 |
|                | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8SDX 95/1 6SM  | 5.5  | 7.5  |                        | 20,9 | 18,9 | 18,1 | 16,9 | 15,6 | 14,3 | 13,1 | 11,7 | 10   | 7,8  | 5,1  |
| 8SDX 95/2 6SM  | 9,2  | 12,5 |                        | 42,1 | 38,6 | 36,8 | 34,2 | 31,5 | 28,9 | 26,4 | 23,7 | 20,3 | 15,9 | 10,3 |
| 8SDX 95/3 6SM  | 13   | 17,5 |                        | 62,7 | 58,3 | 55,6 | 51,5 | 47,3 | 43,6 | 40,1 | 36,4 | 31,7 | 25,4 | 17,5 |
| 8SDX 95/4 6SM  | 18.5 | 25   |                        | 85,1 | 78,1 | 74,4 | 69,2 | 64,3 | 60,2 | 56,6 | 52,5 | 46,5 | 37,9 | 27,4 |
| 8SDX 95/5 6SM  | 22   | 30   |                        | 106  | 96,9 | 92,4 | 85,9 | 79,8 | 74,8 | 70,3 | 65,2 | 57,9 | 47,2 | 34   |
| 8SDX 95/6 6SM  | 26   | 35   |                        | 127  | 117  | 112  | 104  | 96,4 | 90,3 | 84,9 | 78,7 | 69,7 | 56,8 | 41,1 |
| 8SDX 95/7 6SM  | 30   | 40   |                        | 148  | 136  | 130  | 121  | 113  | 105  | 98,5 | 91   | 80,4 | 65,4 | 47   |
| 8SDX 95/7 8SM  | 30   | 40   |                        | 150  | 138  | 132  | 123  | 114  | 107  | 101  | 92,9 | 82,7 | 68   | 49,9 |
| 8SDX 95/8 6SM  | 37   | 50   |                        | 169  | 155  | 148  | 138  | 128  | 120  | 112  | 104  | 91,8 | 74,6 | 53,7 |
| 8SDX 95/8 8SM  | 37   | 50   |                        | 173  | 159  | 152  | 142  | 132  | 124  | 116  | 108  | 96,2 | 79,5 | 58,7 |
| 8SDX 95/9 6SM  | 45   | 60   |                        | 189  | 175  | 167  | 156  | 145  | 136  | 127  | 118  | 104  | 84,2 | 60,9 |
| 8SDX 95/9 8SM  | 45   | 60   |                        | 194  | 179  | 171  | 160  | 149  | 139  | 131  | 122  | 110  | 90,4 | 66,8 |
| 8SDX 95/10 6SM | 45   | 60   |                        | 210  | 193  | 184  | 171  | 159  | 149  | 140  | 129  | 114  | 91,9 | 66   |
| 8SDX 95/10 8SM | 45   | 60   |                        | 215  | 198  | 189  | 176  | 164  | 154  | 145  | 134  | 119  | 97,4 | 71,3 |
| 8SDX 95/11 8SM | 51   | 70   |                        | 237  | 219  | 209  | 195  | 182  | 170  | 160  | 149  | 133  | 111  | 81,1 |
| 8SDX 95/12 8SM | 59   | 80   |                        | 260  | 240  | 229  | 213  | 198  | 186  | 175  | 163  | 147  | 122  | 90,2 |
| 8SDX 95/13 8SM | 59   | 80   |                        | 282  | 259  | 247  | 231  | 215  | 201  | 190  | 176  | 158  | 131  | 95,9 |
| 8SDX 95/14 8SM | 66   | 90   |                        | 302  | 278  | 265  | 247  | 230  | 215  | 203  | 189  | 170  | 141  | 104  |
| 8SDX 95/15 8SM | 66   | 90   |                        | 324  | 296  | 283  | 264  | 245  | 230  | 216  | 201  | 179  | 147  | 108  |
| 8SDX 95/16 8SM | 75   | 100  |                        | 344  | 316  | 302  | 282  | 262  | 246  | 231  | 214  | 190  | 156  | 114  |
| 8SDX 95/17 8SM | 75   | 100  |                        | 365  | 335  | 319  | 297  | 276  | 259  | 243  | 226  | 201  | 165  | 120  |
| 8SDX 95/20 8SM | 92   | 125  |                        | 430  | 395  | 377  | 350  | 326  | 305  | 288  | 269  | 240  | 198  | 145  |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min

|             |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |      | m³/h                   | 0    | 8    | 10   | 12   | 15   | 18   | 21   | 24   |
| Modèle      | P2   |      | l/min                  |      | 133  | 167  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  |
|             | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6SDXL 18/6  | 4    | 5,5  | 70                     | 66,4 | 64   | 62   | 57,6 | 51,6 | 43,2 | 32,9 | 20,5 |
| 6SDXL 18/7  | 5,5  | 7,5  | 81,7                   | 77,5 | 74,7 | 72,3 | 67,2 | 60,2 | 50,4 | 38,4 | 23,9 |
| 6SDXL 18/8  | 5,5  | 7,5  | 93,3                   | 88,5 | 85,3 | 82,7 | 76,8 | 68,8 | 57,6 | 43,9 | 27,4 |
| 6SDXL 18/9  | 5,5  | 7,5  | 105                    | 99,6 | 96   | 93   | 86,4 | 77,4 | 64,8 | 49,4 | 30,8 |
| 6SDXL 18/10 | 7,5  | 10   | 117                    | 111  | 107  | 103  | 96   | 86   | 72   | 54,9 | 34,2 |
| 6SDXL 18/11 | 7,5  | 10   | 128                    | 122  | 117  | 114  | 106  | 94,6 | 79,2 | 60,4 | 37,6 |
| 6SDXL 18/12 | 7,5  | 10   | 140                    | 133  | 128  | 124  | 115  | 103  | 86,4 | 65,8 | 41   |
| 6SDXL 18/13 | 9,2  | 12,5 | 152                    | 144  | 139  | 134  | 125  | 112  | 93,6 | 71,3 | 44,5 |
| 6SDXL 18/14 | 9,2  | 12,5 | 163                    | 155  | 149  | 145  | 134  | 120  | 101  | 76,8 | 47,9 |
| 6SDXL 18/15 | 9,2  | 12,5 | 175                    | 166  | 160  | 155  | 144  | 129  | 108  | 82,3 | 51,3 |
| 6SDXL 18/16 | 11   | 15   | 187                    | 177  | 171  | 165  | 154  | 138  | 115  | 87,8 | 54,7 |
| 6SDXL 18/17 | 11   | 15   | 198                    | 188  | 181  | 176  | 163  | 146  | 122  | 93,3 | 58,1 |
| 6SDXL 18/18 | 11   | 15   | 210                    | 199  | 192  | 186  | 173  | 155  | 130  | 98,8 | 61,6 |
| 6SDXL 18/19 | 13   | 17,5 | 222                    | 210  | 203  | 196  | 182  | 163  | 137  | 104  | 65   |
| 6SDXL 18/20 | 13   | 17,5 | 233                    | 221  | 213  | 207  | 192  | 172  | 144  | 110  | 68,4 |
| 6SDXL 18/21 | 13   | 17,5 | 245                    | 232  | 224  | 217  | 202  | 181  | 151  | 115  | 71,8 |
| 6SDXL 18/22 | 15   | 20   | 257                    | 243  | 235  | 227  | 211  | 189  | 158  | 121  | 75,2 |
| 6SDXL 18/23 | 15   | 20   | 268                    | 254  | 245  | 238  | 221  | 198  | 166  | 126  | 78,7 |
| 6SDXL 18/24 | 15   | 20   | 280                    | 266  | 256  | 248  | 230  | 206  | 173  | 132  | 82,1 |
| 6SDXL 18/25 | 18,5 | 25   | 292                    | 277  | 267  | 258  | 240  | 215  | 180  | 137  | 85,5 |
| 6SDXL 18/26 | 18,5 | 25   | 303                    | 288  | 277  | 269  | 250  | 224  | 187  | 143  | 88,9 |
| 6SDXL 18/27 | 18,5 | 25   | 315                    | 299  | 288  | 279  | 259  | 232  | 194  | 148  | 92,3 |
| 6SDXL 18/28 | 18,5 | 25   | 327                    | 310  | 299  | 289  | 269  | 241  | 202  | 154  | 95,8 |
| 6SDXL 18/29 | 18,5 | 25   | 338                    | 321  | 309  | 300  | 278  | 249  | 209  | 159  | 99,2 |
| 6SDXL 18/30 | 18,5 | 25   | 350                    | 332  | 320  | 310  | 288  | 258  | 216  | 165  | 103  |
| 6SDXL 18/31 | 22   | 30   | 362                    | 343  | 331  | 320  | 298  | 267  | 223  | 170  | 106  |
| 6SDXL 18/32 | 22   | 30   | 373                    | 354  | 342  | 331  | 307  | 275  | 230  | 176  | 109  |
| 6SDXL 18/33 | 22   | 30   | 385                    | 365  | 352  | 341  | 317  | 284  | 238  | 181  | 113  |
| 6SDXL 18/34 | 22   | 30   | 397                    | 376  | 363  | 351  | 326  | 292  | 245  | 187  | 116  |
| 6SDXL 18/35 | 22   | 30   | 408                    | 387  | 373  | 362  | 336  | 301  | 252  | 192  | 120  |
| 6SDXL 18/36 | 22   | 30   | 420                    | 443  | 427  | 413  | 384  | 344  | 288  | 220  | 137  |
| 6SDXL 18/37 | 26   | 35   | 432                    | 409  | 395  | 382  | 355  | 318  | 266  | 203  | 127  |
| 6SDXL 18/38 | 26   | 35   | 443                    | 420  | 405  | 393  | 365  | 327  | 274  | 209  | 130  |
| 6SDXL 18/39 | 26   | 35   | 455                    | 432  | 416  | 403  | 374  | 335  | 281  | 214  | 133  |
| 6SDXL 18/40 | 30   | 40   | 467                    | 443  | 427  | 413  | 384  | 344  | 288  | 220  | 137  |
| 6SDXL 18/41 | 26   | 35   | 478                    | 454  | 437  | 424  | 394  | 353  | 295  | 225  | 140  |
| 6SDXL 18/42 | 26   | 35   | 490                    | 465  | 448  | 434  | 403  | 361  | 302  | 230  | 144  |
| 6SDXL 18/43 | 30   | 40   | 502                    | 476  | 459  | 444  | 413  | 370  | 310  | 236  | 147  |
| 6SDXL 18/44 | 30   | 40   | 513                    | 487  | 469  | 455  | 422  | 378  | 317  | 241  | 151  |
| 6SDXL 18/45 | 30   | 40   | 525                    | 498  | 480  | 465  | 432  | 387  | 324  | 247  | 154  |
| 6SDXL 18/46 | 30   | 40   | 537                    | 509  | 491  | 475  | 442  | 396  | 331  | 252  | 157  |
| 6SDXL 18/47 | 30   | 40   | 548                    | 520  | 501  | 486  | 451  | 404  | 338  | 258  | 161  |
| 6SDXL 18/48 | 30   | 40   | 560                    | 531  | 512  | 496  | 461  | 413  | 346  | 263  | 164  |
| 6SDXL 18/49 | 30   | 40   | 572                    | 542  | 523  | 506  | 470  | 421  | 353  | 269  | 168  |
| 6SDXL 18/50 | 37   | 50   | 583                    | 553  | 533  | 517  | 480  | 430  | 360  | 274  | 171  |
| 6SDXL 18/51 | 37   | 50   | 595                    | 564  | 544  | 527  | 490  | 439  | 367  | 280  | 174  |
| 6SDXL 18/52 | 37   | 50   | 607                    | 575  | 555  | 537  | 499  | 447  | 374  | 285  | 178  |
| 6SDXL 18/53 | 37   | 50   | 618                    | 586  | 565  | 548  | 509  | 456  | 382  | 291  | 181  |
| 6SDXL 18/54 | 37   | 50   | 630                    | 598  | 576  | 558  | 518  | 464  | 389  | 296  | 185  |
| 6SDXL 18/55 | 37   | 50   | 642                    | 609  | 587  | 568  | 528  | 473  | 396  | 302  | 188  |
| 6SDXL 18/56 | 37   | 50   | 653                    | 620  | 597  | 579  | 538  | 482  | 403  | 307  | 192  |
| 6SDXL 18/57 | 37   | 50   | 665                    | 631  | 608  | 589  | 547  | 490  | 410  | 313  | 195  |
| 6SDXL 18/58 | 37   | 50   | 677                    | 642  | 619  | 599  | 557  | 499  | 418  | 318  | 198  |
| 6SDXL 18/59 | 37   | 50   | 688                    | 653  | 629  | 610  | 566  | 507  | 452  | 324  | 202  |
| 6SDXL 18/60 | 37   | 50   | 700                    | 664  | 640  | 620  | 576  | 516  | 432  | 329  | 205  |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min

## Triphasé

|             |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |      | m³/h                   | 0    | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| Modèle      | P2   |      | l/min                  |      | 250  | 333  | 417  | 500  | 583  | 667  | 750  |
|             | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6SDXL 30/3  | 4    | 5,5  |                        | 46,3 | 38,9 | 36   | 33,3 | 30,2 | 26,7 | 21,7 | 15,3 |
| 6SDXL 30/4  | 5,5  | 7,5  |                        | 62,5 | 52,6 | 48,8 | 45,2 | 41,1 | 36,5 | 30   | 21,4 |
| 6SDXL 30/5  | 7,5  | 10   |                        | 78,6 | 66,2 | 61,5 | 56,9 | 51,8 | 46,1 | 38   | 27,4 |
| 6SDXL 30/6  | 7,5  | 10   |                        | 93,1 | 78,4 | 72,6 | 67,1 | 61   | 54   | 44,1 | 31,2 |
| 6SDXL 30/7  | 9,2  | 12,5 |                        | 110  | 92,6 | 86   | 79,7 | 72,6 | 64,6 | 53,3 | 38,4 |
| 6SDXL 30/8  | 11   | 15   |                        | 125  | 106  | 98,1 | 90,9 | 82,7 | 73,6 | 60,5 | 43,5 |
| 6SDXL 30/9  | 11   | 15   |                        | 140  | 118  | 109  | 101  | 91,8 | 81,4 | 66,6 | 47,3 |
| 6SDXL 30/10 | 13   | 17,5 |                        | 158  | 133  | 124  | 115  | 105  | 93,5 | 77,3 | 56,1 |
| 6SDXL 30/11 | 15   | 20   |                        | 173  | 146  | 135  | 125  | 114  | 102  | 83,8 | 60,4 |
| 6SDXL 30/12 | 15   | 20   |                        | 188  | 158  | 147  | 136  | 123  | 110  | 90   | 64,4 |
| 6SDXL 30/13 | 18,5 | 25   |                        | 205  | 173  | 161  | 149  | 136  | 121  | 100  | 72,4 |
| 6SDXL 30/14 | 18,5 | 25   |                        | 220  | 185  | 172  | 159  | 145  | 129  | 106  | 76,7 |
| 6SDXL 30/15 | 22   | 30   |                        | 237  | 200  | 185  | 172  | 157  | 140  | 116  | 84   |
| 6SDXL 30/16 | 22   | 30   |                        | 252  | 212  | 197  | 183  | 166  | 148  | 122  | 88,3 |
| 6SDXL 30/17 | 22   | 30   |                        | 267  | 224  | 208  | 193  | 176  | 156  | 129  | 92,5 |
| 6SDXL 30/18 | 22   | 30   |                        | 281  | 237  | 220  | 203  | 185  | 164  | 135  | 96,5 |
| 6SDXL 30/19 | 26   | 35   |                        | 302  | 255  | 237  | 220  | 201  | 180  | 149  | 109  |
| 6SDXL 30/20 | 26   | 35   |                        | 317  | 267  | 249  | 231  | 210  | 188  | 156  | 114  |
| 6SDXL 30/21 | 26   | 35   |                        | 332  | 280  | 260  | 241  | 220  | 197  | 163  | 118  |
| 6SDXL 30/22 | 30   | 40   |                        | 347  | 293  | 272  | 252  | 230  | 205  | 169  | 123  |
| 6SDXL 30/23 | 30   | 40   |                        | 362  | 305  | 283  | 263  | 239  | 213  | 176  | 127  |
| 6SDXL 30/24 | 30   | 40   |                        | 377  | 317  | 295  | 273  | 249  | 221  | 182  | 131  |
| 6SDXL 30/25 | 37   | 50   |                        | 395  | 333  | 309  | 287  | 261  | 233  | 193  | 140  |
| 6SDXL 30/26 | 37   | 50   |                        | 410  | 345  | 321  | 297  | 271  | 242  | 200  | 144  |
| 6SDXL 30/27 | 37   | 50   |                        | 425  | 358  | 332  | 308  | 280  | 250  | 206  | 149  |
| 6SDXL 30/28 | 37   | 50   |                        | 440  | 370  | 344  | 318  | 290  | 258  | 212  | 153  |
| 6SDXL 30/29 | 37   | 50   |                        | 454  | 383  | 355  | 329  | 299  | 266  | 219  | 157  |
| 6SDXL 30/30 | 37   | 50   |                        | 469  | 395  | 366  | 339  | 308  | 274  | 225  | 161  |
| 6SDXL 30/31 | 45   | 60   |                        | 490  | 413  | 384  | 356  | 324  | 289  | 239  | 174  |
| 6SDXL 30/32 | 45   | 60   |                        | 505  | 425  | 395  | 366  | 334  | 298  | 246  | 178  |
| 6SDXL 30/33 | 45   | 60   |                        | 520  | 438  | 407  | 377  | 343  | 306  | 252  | 182  |
| 6SDXL 30/34 | 45   | 60   |                        | 535  | 450  | 418  | 387  | 353  | 314  | 259  | 186  |
| 6SDXL 30/35 | 45   | 60   |                        | 549  | 463  | 429  | 398  | 362  | 322  | 265  | 190  |
| 6SDXL 30/36 | 45   | 60   |                        | 564  | 475  | 441  | 408  | 371  | 330  | 271  | 194  |
| 6SDXL 30/37 | 45   | 60   |                        | 579  | 487  | 452  | 418  | 380  | 338  | 277  | 198  |
| 6SDXL 30/38 | 51   | 70   |                        | 613  | 517  | 482  | 448  | 410  | 369  | 309  | 229  |
| 6SDXL 30/39 | 51   | 70   |                        | 628  | 530  | 494  | 459  | 420  | 378  | 316  | 234  |
| 6SDXL 30/40 | 51   | 70   |                        | 644  | 543  | 506  | 471  | 430  | 387  | 323  | 240  |
| 6SDXL 30/41 | 51   | 70   |                        | 659  | 557  | 518  | 482  | 440  | 396  | 330  | 245  |
| 6SDXL 30/42 | 55   | 75   |                        | 675  | 569  | 530  | 493  | 450  | 404  | 338  | 250  |
| 6SDXL 30/43 | 55   | 75   |                        | 690  | 582  | 542  | 504  | 460  | 413  | 345  | 255  |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min

|             |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |      | m³/h                   | 0    | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   |
| Modèle      | P2   |      | l/min                  |      | 417  | 500  | 583  | 667  | 750  | 833  | 917  | 1000 |
|             | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6SDXL 46/2  | 3    | 4    | 26,4                   | 22,6 | 20,9 | 19,3 | 17,8 | 16,6 | 15,1 | 13,4 | 11,3 |      |
| 6SDXL 46/3  | 4    | 5,5  | 39,4                   | 33,8 | 31,2 | 28,8 | 26,6 | 24,7 | 22,5 | 19,9 | 16,8 |      |
| 6SDXL 46/4  | 5,5  | 7,5  | 52,5                   | 45   | 41,5 | 38,3 | 35,5 | 32,9 | 29,9 | 26,5 | 22,3 |      |
| 6SDXL 46/5  | 7,5  | 10   | 66,1                   | 56,8 | 52,3 | 48,3 | 44,7 | 41,5 | 37,8 | 33,6 | 28,4 |      |
| 6SDXL 46/6  | 9,2  | 12,5 | 80,7                   | 70   | 65,2 | 60,4 | 55,5 | 50,3 | 46   | 41,6 | 35,7 |      |
| 6SDXL 46/7  | 9,2  | 12,5 | 93,1                   | 80,4 | 74,8 | 69,3 | 63,5 | 57,6 | 52,7 | 47,5 | 40,5 |      |
| 6SDXL 46/8  | 11   | 15   | 106                    | 91,6 | 85,1 | 78,9 | 72,2 | 65,5 | 59,9 | 54   | 46   |      |
| 6SDXL 46/9  | 13   | 17,5 | 121                    | 105  | 98,2 | 91   | 83,7 | 75,9 | 69,5 | 62,9 | 54,1 |      |
| 6SDXL 46/10 | 13   | 17,5 | 134                    | 116  | 108  | 100  | 91,9 | 83,3 | 76,2 | 68,9 | 59   |      |
| 6SDXL 46/11 | 15   | 20   | 146                    | 126  | 118  | 109  | 99,9 | 90,5 | 82,8 | 74,7 | 63,7 |      |
| 6SDXL 46/12 | 18,5 | 25   | 161                    | 140  | 130  | 12   | 111  | 101  | 92   | 83,3 | 71,4 |      |
| 6SDXL 46/13 | 18,5 | 25   | 174                    | 150  | 140  | 130  | 119  | 108  | 98,7 | 89,2 | 76,3 |      |
| 6SDXL 46/14 | 18,5 | 25   | 186                    | 161  | 149  | 139  | 127  | 115  | 105  | 95   | 81   |      |
| 6SDXL 46/15 | 22   | 30   | 201                    | 174  | 162  | 150  | 138  | 125  | 114  | 103  | 88,4 |      |
| 6SDXL 46/16 | 22   | 30   | 213                    | 184  | 171  | 159  | 146  | 132  | 121  | 109  | 93,2 |      |
| 6SDXL 46/17 | 22   | 30   | 225                    | 195  | 181  | 168  | 154  | 139  | 127  | 115  | 97,8 |      |
| 6SDXL 46/18 | 26   | 35   | 244                    | 212  | 198  | 183  | 169  | 153  | 140  | 127  | 109  |      |
| 6SDXL 46/19 | 26   | 35   | 257                    | 223  | 208  | 192  | 177  | 160  | 147  | 133  | 114  |      |
| 6SDXL 46/20 | 30   | 40   | 269                    | 234  | 218  | 208  | 185  | 168  | 154  | 139  | 119  |      |
| 6SDXL 46/21 | 30   | 40   | 282                    | 244  | 227  | 211  | 193  | 175  | 160  | 145  | 124  |      |
| 6SDXL 46/22 | 30   | 40   | 294                    | 255  | 237  | 220  | 202  | 183  | 167  | 151  | 129  |      |
| 6SDXL 46/23 | 30   | 40   | 307                    | 265  | 247  | 229  | 209  | 190  | 174  | 157  | 134  |      |
| 6SDXL 46/24 | 37   | 50   | 322                    | 280  | 260  | 241  | 222  | 201  | 184  | 166  | 143  |      |
| 6SDXL 46/25 | 37   | 50   | 335                    | 290  | 270  | 250  | 230  | 208  | 191  | 172  | 147  |      |
| 6SDXL 46/26 | 37   | 50   | 347                    | 301  | 280  | 259  | 238  | 216  | 197  | 178  | 152  |      |
| 6SDXL 46/27 | 37   | 50   | 360                    | 311  | 289  | 268  | 246  | 223  | 204  | 184  | 157  |      |
| 6SDXL 46/28 | 37   | 50   | 372                    | 321  | 299  | 277  | 254  | 230  | 210  | 190  | 162  |      |
| 6SDXL 46/29 | 45   | 60   | 390                    | 339  | 315  | 292  | 268  | 243  | 223  | 201  | 173  |      |
| 6SDXL 46/30 | 45   | 60   | 403                    | 349  | 325  | 301  | 276  | 251  | 229  | 207  | 178  |      |
| 6SDXL 46/31 | 45   | 60   | 415                    | 360  | 334  | 310  | 284  | 258  | 236  | 213  | 183  |      |
| 6SDXL 46/32 | 45   | 60   | 427                    | 370  | 344  | 319  | 292  | 265  | 243  | 219  | 187  |      |
| 6SDXL 46/33 | 45   | 60   | 440                    | 380  | 353  | 328  | 300  | 272  | 249  | 225  | 192  |      |
| 6SDXL 46/34 | 51   | 70   | 469                    | 411  | 383  | 355  | 328  | 298  | 272  | 248  | 216  |      |
| 6SDXL 46/35 | 51   | 70   | 482                    | 422  | 394  | 365  | 337  | 306  | 279  | 255  | 221  |      |
| 6SDXL 46/36 | 51   | 70   | 496                    | 434  | 404  | 374  | 346  | 314  | 287  | 261  | 227  |      |
| 6SDXL 46/37 | 51   | 70   | 509                    | 445  | 415  | 384  | 355  | 322  | 294  | 268  | 233  |      |
| 6SDXL 46/38 | 55   | 75   | 522                    | 456  | 425  | 394  | 364  | 330  | 302  | 275  | 238  |      |
| 6SDXL 46/39 | 55   | 75   | 535                    | 467  | 436  | 403  | 372  | 338  | 309  | 281  | 244  |      |
| 6SDXL 46/40 | 55   | 75   | 548                    | 479  | 446  | 413  | 381  | 346  | 316  | 288  | 249  |      |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

|             |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |      | m³/h                   | 0    | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
| Modèle      | P2   |      | l/min                  |      | 583  | 667  | 750  | 833  | 917  | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 |
|             | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6SDXL 65/2  | 4    | 5,5  |                        | 26,8 | 21,1 | 19   | 17,3 | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 13,9 | 12,4 | 10,5 | 8,2  |
| 6SDXL 65/3  | 5,5  | 7,5  |                        | 40,4 | 31,8 | 28,8 | 26,2 | 24,9 | 23,7 | 22,5 | 21   | 18,9 | 16   | 12,6 |
| 6SDXL 65/4  | 7,5  | 10   |                        | 54   | 42,5 | 38,4 | 35   | 33,2 | 31,6 | 30,1 | 28   | 25,2 | 21,4 | 16,9 |
| 6SDXL 65/5  | 9,2  | 12,5 |                        | 68   | 53,8 | 48,7 | 44,3 | 41,9 | 40,1 | 38,2 | 35,6 | 32,2 | 27,5 | 22   |
| 6SDXL 65/6  | 11   | 15   |                        | 81,2 | 64   | 57,9 | 52,7 | 50   | 47,7 | 45,3 | 42,3 | 38,1 | 32,3 | 25,7 |
| 6SDXL 65/7  | 13   | 17,5 |                        | 94,9 | 76,2 | 70,1 | 65,2 | 61,7 | 58,6 | 55,7 | 52,1 | 46,1 | 39,7 | 33,4 |
| 6SDXL 65/8  | 15   | 20   |                        | 108  | 86   | 79,1 | 73,5 | 69,7 | 66,1 | 62,8 | 58,5 | 51,6 | 44,3 | 37   |
| 6SDXL 65/9  | 15   | 20   |                        | 120  | 95,5 | 87,8 | 81,5 | 77,4 | 73,4 | 69,6 | 64,6 | 56,8 | 48,6 | 40,2 |
| 6SDXL 65/10 | 18,5 | 25   |                        | 134  | 108  | 99   | 91,9 | 87,2 | 82,7 | 78,5 | 73,2 | 64,6 | 55,5 | 46,3 |
| 6SDXL 65/11 | 18,5 | 25   |                        | 147  | 117  | 108  | 100  | 95   | 90   | 85,4 | 79,4 | 69,8 | 59,9 | 49,6 |
| 6SDXL 65/12 | 22   | 30   |                        | 161  | 129  | 118  | 110  | 104  | 99,1 | 94,1 | 87,6 | 77,3 | 66,3 | 55,3 |
| 6SDXL 65/13 | 22   | 30   |                        | 174  | 138  | 127  | 118  | 112  | 106  | 101  | 93,8 | 82,5 | 70,8 | 58,6 |
| 6SDXL 65/14 | 26   | 35   |                        | 190  | 153  | 141  | 131  | 124  | 118  | 112  | 105  | 93   | 80,2 | 67,7 |
| 6SDXL 65/15 | 26   | 35   |                        | 203  | 163  | 150  | 140  | 132  | 126  | 119  | 111  | 98,7 | 85   | 71,5 |
| 6SDXL 65/16 | 30   | 40   |                        | 216  | 173  | 159  | 148  | 140  | 133  | 126  | 118  | 104  | 89,7 | 75,2 |
| 6SDXL 65/17 | 30   | 40   |                        | 229  | 183  | 168  | 156  | 148  | 141  | 133  | 124  | 110  | 94,3 | 78,8 |
| 6SDXL 65/18 | 37   | 50   |                        | 243  | 195  | 180  | 167  | 158  | 150  | 143  | 133  | 118  | 101  | 85,2 |
| 6SDXL 65/19 | 37   | 50   |                        | 256  | 205  | 189  | 175  | 166  | 158  | 150  | 140  | 123  | 106  | 88,9 |
| 6SDX6 65/20 | 37   | 50   |                        | 269  | 215  | 198  | 184  | 174  | 165  | 157  | 146  | 129  | 111  | 92,4 |
| 6SDXL 65/21 | 37   | 50   |                        | 281  | 225  | 206  | 192  | 182  | 173  | 164  | 152  | 134  | 115  | 95,7 |
| 6SDXL 65/22 | 45   | 60   |                        | 298  | 239  | 220  | 204  | 194  | 184  | 175  | 163  | 144  | 124  | 104  |
| 6SDXL 65/23 | 45   | 60   |                        | 310  | 249  | 229  | 213  | 202  | 191  | 182  | 170  | 150  | 129  | 108  |
| 6SDXL 65/24 | 45   | 60   |                        | 323  | 259  | 238  | 221  | 209  | 199  | 189  | 176  | 155  | 133  | 111  |
| 6SDXL 65/25 | 45   | 60   |                        | 336  | 268  | 247  | 229  | 217  | 206  | 196  | 182  | 161  | 138  | 115  |
| 6SDXL 65/26 | 45   | 60   |                        | 348  | 278  | 255  | 237  | 225  | 213  | 202  | 188  | 166  | 142  | 118  |
| 6SDXL 65/27 | 51   | 70   |                        | 373  | 303  | 279  | 259  | 245  | 233  | 222  | 208  | 186  | 162  | 137  |
| 6SDXL 65/28 | 51   | 70   |                        | 386  | 313  | 288  | 268  | 253  | 241  | 229  | 216  | 193  | 167  | 142  |
| 6SDXL 65/29 | 51   | 70   |                        | 399  | 324  | 298  | 277  | 262  | 249  | 237  | 223  | 199  | 172  | 146  |
| 6SDXL 65/30 | 55   | 75   |                        | 413  | 334  | 308  | 286  | 270  | 258  | 245  | 230  | 205  | 177  | 151  |
| 6SDXL 65/31 | 55   | 75   |                        | 426  | 345  | 317  | 295  | 279  | 265  | 252  | 237  | 211  | 183  | 155  |

P2: Puissance nominale moteur  
H: Hauteur totale en m

Performances n ≈ 2900 1/min

|             |      |     | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|-----|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |     | m³/h                   | 0    | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |
| Modèle      | P2   |     | l/min                  |      | 500  | 667  | 833  | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 |
|             | kW   | HP  | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8SDXL 78/2  | 7,5  | 10  |                        | 39,9 | 37,1 | 34,9 | 32,6 | 29,7 | 27,1 | 24,3 | 20,4 | 16,3 |
| 8SDXL 78/3  | 11   | 15  |                        | 59,8 | 55,7 | 52,3 | 48,9 | 44,6 | 40,7 | 36,4 | 30,6 | 24,4 |
| 8SDXL 78/4  | 15   | 20  |                        | 79,7 | 74,3 | 69,7 | 65,1 | 59,4 | 54,3 | 48,6 | 40,9 | 32,6 |
| 8SDXL 78/5  | 18,5 | 25  |                        | 99,6 | 92,9 | 87,1 | 81,4 | 74,3 | 67,9 | 60,7 | 51,1 | 40,7 |
| 8SDXL 78/6  | 22   | 30  |                        | 120  | 111  | 105  | 97,7 | 89,1 | 81,4 | 72,9 | 61,3 | 48,9 |
| 8SDXL 78/7  | 26   | 35  |                        | 140  | 130  | 122  | 114  | 104  | 95   | 85   | 71,5 | 57   |
| 8SDX6 78/8  | 30   | 40  |                        | 156  | 146  | 138  | 128  | 117  | 107  | 94,5 | 80   | 63,3 |
| 8SDXL 78/9  | 37   | 50  |                        | 176  | 164  | 155  | 144  | 132  | 120  | 106  | 90   | 71,2 |
| 8SDXL 78/10 | 37   | 50  |                        | 195  | 183  | 173  | 160  | 147  | 134  | 118  | 100  | 79,1 |
| 8SDXL 78/11 | 45   | 60  |                        | 215  | 201  | 190  | 176  | 162  | 147  | 130  | 110  | 87   |
| 8SDXL 78/12 | 45   | 60  |                        | 248  | 232  | 218  | 203  | 187  | 171  | 154  | 130  | 105  |
| 8SDXL 78/13 | 51   | 70  |                        | 268  | 251  | 237  | 220  | 203  | 185  | 166  | 141  | 114  |
| 8SDXL 78/14 | 51   | 70  |                        | 289  | 271  | 255  | 237  | 218  | 200  | 179  | 152  | 122  |
| 8SDXL 78/15 | 55   | 75  |                        | 310  | 290  | 273  | 254  | 234  | 214  | 192  | 163  | 131  |
| 8SDXL 78/16 | 59   | 80  |                        | 332  | 312  | 293  | 274  | 252  | 232  | 206  | 176  | 143  |
| 8SDXL 78/17 | 66   | 90  |                        | 353  | 332  | 311  | 292  | 268  | 247  | 219  | 187  | 152  |
| 8SDXL 78/18 | 66   | 90  |                        | 374  | 351  | 329  | 309  | 284  | 261  | 232  | 198  | 161  |
| 8SDXL 78/19 | 75   | 100 |                        | 394  | 371  | 348  | 326  | 299  | 276  | 245  | 209  | 170  |
| 8SDXL 78/20 | 75   | 100 |                        | 415  | 390  | 366  | 343  | 315  | 290  | 258  | 220  | 179  |
| 8SDXL 78/21 | 75   | 100 |                        | 436  | 409  | 385  | 361  | 331  | 304  | 271  | 231  | 187  |
| 8SDXL 78/22 | 92   | 125 |                        | 457  | 428  | 403  | 378  | 347  | 318  | 284  | 242  | 196  |
| 8SDXL 78/23 | 92   | 125 |                        | 478  | 448  | 422  | 395  | 363  | 333  | 297  | 253  | 205  |
| 8SDXL 78/24 | 92   | 125 |                        | 499  | 467  | 440  | 412  | 379  | 347  | 310  | 264  | 214  |

P2: Puissance nominale moteur





H: Hauteur totale en m

## Performances n ≈ 2900 1/min



|             |      |      | Q = Débit              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |      |      | m³/h                   | 0    | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  |
| Modèle      | P2   |      | l/min                  |      | 667  | 833  | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 |
|             | kW   | HP   | H (m) = Hauteur totale |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8SDXL 97/2  | 9,2  | 12,5 |                        | 41,2 | 38,6 | 35,2 | 32,2 | 29,8 | 27,8 | 24,8 | 21,8 | 18,6 | 14,8 |
| 8SDXL 97/3  | 13   | 17,5 |                        | 61,8 | 57,9 | 52,8 | 48,3 | 44,7 | 41,7 | 37,2 | 32,7 | 27,9 | 22,2 |
| 8SDXL 97/4  | 18,5 | 25   |                        | 82,4 | 77,2 | 70,4 | 64,4 | 59,6 | 55,6 | 49,6 | 43,6 | 37,2 | 29,6 |
| 8SDXL 97/5  | 22   | 30   |                        | 103  | 96,5 | 88   | 80,5 | 74,5 | 69,5 | 62   | 54,5 | 46,5 | 37   |
| 8SDXL 97/6  | 26   | 35   |                        | 125  | 113  | 105  | 96,7 | 89   | 82,7 | 75   | 66,3 | 55   | 44   |
| 8SDXL 97/7  | 30   | 40   |                        | 146  | 132  | 123  | 113  | 104  | 96,4 | 87,5 | 77,4 | 64,2 | 51,3 |
| 8SDXL 97/8  | 37   | 50   |                        | 167  | 151  | 140  | 129  | 119  | 110  | 100  | 88,4 | 73,3 | 58,7 |
| 8SDXL 97/9  | 37   | 50   |                        | 188  | 170  | 158  | 145  | 134  | 124  | 113  | 99,5 | 82,5 | 66   |
| 8SDXL 97/10 | 45   | 60   |                        | 219  | 200  | 185  | 172  | 158  | 147  | 135  | 119  | 102  | 83,1 |
| 8SDXL 97/11 | 51   | 70   |                        | 241  | 220  | 204  | 189  | 174  | 162  | 149  | 131  | 112  | 91,4 |
| 8SDXL 97/12 | 51   | 70   |                        | 263  | 240  | 222  | 206  | 190  | 176  | 162  | 143  | 122  | 99,7 |
| 8SDXL 97/13 | 55   | 75   |                        | 285  | 260  | 241  | 223  | 206  | 191  | 176  | 155  | 132  | 108  |
| 8SDXL 97/14 | 59   | 80   |                        | 309  | 281  | 262  | 242  | 224  | 208  | 191  | 169  | 144  | 120  |
| 8SDXL 97/15 | 66   | 90   |                        | 331  | 302  | 279  | 261  | 240  | 222  | 205  | 182  | 156  | 129  |
| 8SDXL 97/16 | 75   | 100  |                        | 353  | 322  | 298  | 278  | 256  | 237  | 219  | 194  | 166  | 138  |
| 8SDXL 97/17 | 75   | 100  |                        | 375  | 342  | 317  | 295  | 272  | 251  | 233  | 206  | 176  | 147  |
| 8SDXL 97/18 | 92   | 125  |                        | 397  | 362  | 335  | 313  | 288  | 266  | 246  | 218  | 187  | 155  |
| 8SDXL 97/19 | 92   | 125  |                        | 419  | 382  | 354  | 330  | 304  | 281  | 260  | 230  | 197  | 164  |
| 8SDXL 97/20 | 92   | 125  |                        | 440  | 403  | 374  | 348  | 322  | 298  | 274  | 244  | 209  | 173  |
| 8SDXL 97/21 | 92   | 125  |                        | 462  | 424  | 393  | 365  | 338  | 313  | 288  | 257  | 219  | 182  |
| 8SDXL 97/22 | 110  | 150  |                        | 484  | 444  | 411  | 383  | 354  | 328  | 301  | 269  | 230  | 190  |
| 8SDXL 97/23 | 110  | 150  |                        | 507  | 464  | 430  | 400  | 370  | 343  | 315  | 281  | 240  | 199  |

P2: Puissance nominale moteur

H: Hauteur totale en m



Graphique d'utilisation  $n \approx 2900$  1/min

Graphique d'utilisation n ≈ 2900 1/min







4SDX(M) 8,12  
Pompes pour applications spécifiques à haute concentration de sable

Graphique d'utilisation n ≈ 2900 1/min








SDX

Graphique d'utilisation  $n \approx 2900$  1/min


**Courbes caractéristiques  $n \approx 2900$  1/min**


Graphique d'utilisation n ≈ 2900 1/min



Graphique d'utilisation  $n \approx 2900$  1/min


Graphique d'utilisation n ≈ 2900 1/min



## Dimensions et poids

| TYPE        | DN2       | mm   |        |    |    | kg    |
|-------------|-----------|------|--------|----|----|-------|
|             |           | f    | fM     | I4 | I5 | Poids |
| 4SDX 1/9C   | Rp 1 1/4" | 356  | 667.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/14C  | Rp 1 1/4" | 461  | 772.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/18C  | Rp 1 1/4" | 545  | 876.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/21C  | Rp 1 1/4" | 608  | 939.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/28C  | Rp 1 1/4" | 755  | 1111.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/36C  | Rp 1 1/4" | 946  | 1317.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 1/42C  | Rp 1 1/4" | 1072 | 1443.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/9C   | Rp 1 1/4" | 356  | 667.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/13C  | Rp 1 1/4" | 440  | 771.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/18C  | Rp 1 1/4" | 545  | 901.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/23C  | Rp 1 1/4" | 650  | 1021.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/28C  | Rp 1 1/4" | 755  | 1151.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/33C  | Rp 1 1/4" | 883  | 1279.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/40C  | Rp 1 1/4" | 1030 | 1466.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 2/48C  | Rp 1 1/4" | 1198 | 1634.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/6C   | Rp 1 1/4" | 293  | 604.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/9C   | Rp 1 1/4" | 356  | 687.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/12C  | Rp 1 1/4" | 419  | 775.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/15C  | Rp 1 1/4" | 482  | 853.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/18C  | Rp 1 1/4" | 545  | 916.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/22C  | Rp 1 1/4" | 629  | 1025.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/25C  | Rp 1 1/4" | 692  | 1088.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/29C  | Rp 1 1/4" | 776  | 1212.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/33C  | Rp 1 1/4" | 883  | 1319.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/39C  | Rp 1 1/4" | 1009 | 1459   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/45C  | Rp 1 1/4" | 1135 | 1585   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/52C  | Rp 1 1/4" | 1282 | 1787   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 3/60C  | Rp 1 1/4" | 1450 | 1955   | 4" | 98 | 34.5  |
| 4SDX 5/4C   | Rp 1 1/2" | 251  | 562.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/6C   | Rp 1 1/2" | 293  | 624.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/8C   | Rp 1 1/2" | 335  | 691.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/12C  | Rp 1 1/2" | 419  | 790.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/17C  | Rp 1 1/2" | 524  | 920.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/21C  | Rp 1 1/2" | 608  | 1044.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/25C  | Rp 1 1/2" | 392  | 828.5  | 4" | 98 | 18.5  |
| 4SDX 5/33C  | Rp 1 1/2" | 868  | 1318   | 4" | 98 | 22.9  |
| 4SDX 5/38C  | Rp 1 1/2" | 973  | 1478   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/44C  | Rp 1 1/2" | 1099 | 1604   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 5/52C  | Rp 1 1/2" | 1267 | 1856   | 4" | 98 | 36.9  |
| 4SDX 8/5C   | Rp 2"     | 412  | 768.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/7C   | Rp 2"     | 496  | 867.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/10C  | Rp 2"     | 622  | 1018.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/12C  | Rp 2"     | 706  | 1142.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/15C  | Rp 2"     | 832  | 1268.5 | 4" | 98 | 21.4  |
| 4SDX 8/18C  | Rp 2"     | 958  | 1408   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/21C  | Rp 2"     | 1084 | 1589   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/25C  | Rp 2"     | 1252 | 1757   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/30C  | Rp 2"     | 1462 | 2051   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/37C  | Rp 2"     | 1753 | 2342   | 4" | 98 | 39    |
| 4SDX 8/44C  | Rp 2"     | 2047 | 2847   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 8/50C  | Rp 2"     | 2299 | 3099   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 12/5C  | Rp 2"     | 505  | 901.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 12/7C  | Rp 2"     | 635  | 1071.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 12/10C | Rp 2"     | 830  | 1280   | 4" | 98 | 22.3  |
| 4SDX 12/13C | Rp 2"     | 1025 | 1530   | 4" | 98 | -     |
| 4SDX 12/18C | Rp 2"     | 1350 | 1939   | 4" | 98 | 36    |
| 4SDX 12/25C | Rp 2"     | 1805 | 2605   | 4" | 98 | -     |

| TYPE        | DN2       | mm   |        |    |    | kg    |
|-------------|-----------|------|--------|----|----|-------|
|             |           | f    | fM     | I4 | I5 | Poids |
| 4SDXM 1/9C  | Rp 1 1/4" | 356  | 667.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/14C | Rp 1 1/4" | 461  | 772.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/18C | Rp 1 1/4" | 545  | 876.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/21C | Rp 1 1/4" | 608  | 939.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/28C | Rp 1 1/4" | 755  | 1111.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/36C | Rp 1 1/4" | 946  | 1342.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 1/42C | Rp 1 1/4" | 1072 | 1468.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/9C  | Rp 1 1/4" | 356  | 667.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/13C | Rp 1 1/4" | 440  | 771.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/18C | Rp 1 1/4" | 545  | 901.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/23C | Rp 1 1/4" | 650  | 1046.4 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/28C | Rp 1 1/4" | 755  | 1191.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/33C | Rp 1 1/4" | 883  | 1319.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/40C | Rp 1 1/4" | 1030 | 1521.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 2/48C | Rp 1 1/4" | 1198 | 1689.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/6C  | Rp 1 1/4" | 293  | 604.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/9C  | Rp 1 1/4" | 356  | 687.4  | 4" | 98 | 12    |
| 4SDXM 3/12C | Rp 1 1/4" | 419  | 775.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/15C | Rp 1 1/4" | 482  | 878.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/18C | Rp 1 1/4" | 545  | 941.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/22C | Rp 1 1/4" | 629  | 1065.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/25C | Rp 1 1/4" | 692  | 1128.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/29C | Rp 1 1/4" | 776  | 1267.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 3/33C | Rp 1 1/4" | 883  | 1374.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/4C  | Rp 1 1/2" | 251  | 562.3  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/6C  | Rp 1 1/2" | 293  | 624.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/8C  | Rp 1 1/2" | 335  | 691.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/12C | Rp 1 1/2" | 419  | 815.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/17C | Rp 1 1/2" | 524  | 960.5  | 4" | 98 | 16.8  |
| 4SDXM 5/21C | Rp 1 1/2" | 608  | 1099.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 5/25C | Rp 1 1/2" | 392  | 883.5  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 8/5C  | Rp 2"     | 412  | 768.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 8/7C  | Rp 2"     | 496  | 892.4  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 8/10C | Rp 2"     | 622  | 1058.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 8/12C | Rp 2"     | 706  | 1197.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 8/15C | Rp 2"     | 832  | 1323.5 | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 12/5C | Rp 2"     | 505  | 941.5  | 4" | 98 | -     |
| 4SDXM 12/7C | Rp 2"     | 635  | 1126.5 | 4" | 98 | -     |




## Dimensions et poids

| TYPE       | DN2   | mm   |    | kg     |
|------------|-------|------|----|--------|
|            |       | f    | l4 | Weight |
| 6SDX 16/1  | RP 3" | 343  | 4" | -      |
| 6SDX 16/2  | RP 3" | 403  | 4" | 6      |
| 6SDX 16/3  | RP 3" | 464  | 4" | 7.2    |
| 6SDX 16/4  | RP 3" | 524  | 4" | -      |
| 6SDX 16/5  | RP 3" | 585  | 4" | 9.8    |
| 6SDX 16/6  | RP 3" | 645  | 4" | 11.8   |
| 6SDX 16/7  | RP 3" | 706  | 4" | 12.7   |
| 6SDX 16/8  | RP 3" | 766  | 4" | 15.1   |
| 6SDX 16/9  | RP 3" | 827  | 4" | 15     |
| 6SDX 16/10 | RP 3" | 887  | 4" | 16.4   |
| 6SDX 16/11 | RP 3" | 948  | 6" | 18.6   |
| 6SDX 16/12 | RP 3" | 1008 | 6" | 20.6   |
| 6SDX 16/13 | RP 3" | 1069 | 6" | 22.4   |
| 6SDX 16/14 | RP 3" | 1129 | 6" | 22.3   |
| 6SDX 16/15 | RP 3" | 1190 | 6" | 25.5   |
| 6SDX 16/16 | RP 3" | 1250 | 6" | 26.8   |
| 6SDX 16/17 | RP 3" | 1311 | 6" | -      |
| 6SDX 16/18 | RP 3" | 1371 | 6" | 30.5   |
| 6SDX 16/19 | RP 3" | 1432 | 6" | 28.5   |
| 6SDX 16/20 | RP 3" | 1492 | 6" | -      |
| 6SDX 16/21 | RP 3" | 1553 | 6" | 36     |
| 6SDX 16/22 | RP 3" | 1613 | 6" | 33     |
| 6SDX 16/23 | RP 3" | 1674 | 6" | 35     |
| 6SDX 16/24 | RP 3" | 1734 | 6" | -      |
| 6SDX 16/25 | RP 3" | 1795 | 6" | -      |
| 6SDX 16/26 | RP 3" | 1855 | 6" | 39.7   |
| 6SDX 16/27 | RP 3" | 1916 | 6" | -      |
| 6SDX 16/28 | RP 3" | 1976 | 6" | -      |
| 6SDX 16/29 | RP 3" | 2037 | 6" | -      |
| 6SDX 16/30 | RP 3" | 2097 | 6" | -      |
| 6SDX 16/31 | RP 3" | 2158 | 6" | -      |
| 6SDX 16/32 | RP 3" | 2218 | 6" | -      |
| 6SDX 16/33 | RP 3" | 2279 | 6" | 48     |

| TYPE       | DN2   | mm   |    | kg     |
|------------|-------|------|----|--------|
|            |       | f    | l4 | Weight |
| 6SDX 28/1  | RP 3" | 366  | 4" | -      |
| 6SDX 28/2  | RP 3" | 462  | 4" | 7.3    |
| 6SDX 28/3  | RP 3" | 558  | 4" | 8.6    |
| 6SDX 28/4  | RP 3" | 654  | 4" | 12.5   |
| 6SDX 28/5  | RP 3" | 750  | 4" | 12.5   |
| 6SDX 28/6  | RP 3" | 846  | 4" | 14.3   |
| 6SDX 28/7  | RP 3" | 942  | 6" | 16.9   |
| 6SDX 28/8  | RP 3" | 1038 | 6" | 19.2   |
| 6SDX 28/9  | RP 3" | 1134 | 6" | 20.3   |
| 6SDX 28/10 | RP 3" | 1230 | 6" | 23     |
| 6SDX 28/11 | RP 3" | 1326 | 6" | 23.6   |
| 6SDX 28/12 | RP 3" | 1422 | 6" | 25.3   |
| 6SDX 28/13 | RP 3" | 1518 | 6" | 28     |
| 6SDX 28/14 | RP 3" | 1614 | 6" | 30     |
| 6SDX 28/15 | RP 3" | 1710 | 6" | 30     |
| 6SDX 28/16 | RP 3" | 1806 | 6" | -      |
| 6SDX 28/17 | RP 3" | 1902 | 6" | 35     |
| 6SDX 28/18 | RP 3" | 1998 | 6" | -      |
| 6SDX 28/19 | RP 3" | 2094 | 6" | -      |
| 6SDX 28/20 | RP 3" | 2190 | 6" | 38.9   |
| 6SDX 28/21 | RP 3" | 2286 | 6" | -      |
| 6SDX 28/22 | RP 3" | 2382 | 6" | 44     |
| 6SDX 28/23 | RP 3" | 2478 | 6" | 46     |
| 6SDX 28/24 | RP 3" | 2574 | 6" | -      |
| 6SDX 28/25 | RP 3" | 2670 | 6" | -      |
| 6SDX 28/26 | RP 3" | 2766 | 6" | 52     |
| 6SDX 28/27 | RP 3" | 2862 | 6" | -      |
| 6SDX 28/28 | RP 3" | 2958 | 6" | -      |
| 6SDX 28/29 | RP 3" | 3054 | 6" | -      |
| 6SDX 28/30 | RP 3" | 3150 | 6" | 55.8   |
| 6SDX 28/31 | RP 3" | 3246 | 6" | 61     |
| 6SDX 28/32 | RP 3" | 3342 | 6" | 75     |
| 6SDX 28/33 | RP 3" | 3438 | 6" | -      |
| 6SDX 28/34 | RP 3" | 3534 | 6" | -      |
| 6SDX 28/35 | RP 3" | 3630 | 6" | -      |

| TYPE       | DN2   | mm   |    | kg     |
|------------|-------|------|----|--------|
|            |       | f    | l4 | Weight |
| 6SDX 45/1  | RP 4" | 383  | 4" | 5.8    |
| 6SDX 45/2  | RP 4" | 496  | 4" | 8.3    |
| 6SDX 45/3  | RP 4" | 609  | 4" | 11.5   |
| 6SDX 45/4  | RP 4" | 722  | 6" | 14.1   |
| 6SDX 45/5  | RP 4" | 835  | 6" | 16.4   |
| 6SDX 45/6  | RP 4" | 948  | 6" | 19.1   |
| 6SDX 45/7  | RP 4" | 1061 | 6" | 21.4   |
| 6SDX 45/8  | RP 4" | 1174 | 6" | 22.9   |
| 6SDX 45/9  | RP 4" | 1287 | 6" | 27     |
| 6SDX 45/10 | RP 4" | 1400 | 6" | 29.5   |
| 6SDX 45/11 | RP 4" | 1513 | 6" | 29.7   |
| 6SDX 45/12 | RP 4" | 1626 | 6" | 32     |
| 6SDX 45/13 | RP 4" | 1739 | 6" | 35     |
| 6SDX 45/14 | RP 4" | 1852 | 6" | -      |
| 6SDX 45/15 | RP 4" | 1965 | 6" | 38.8   |
| 6SDX 45/16 | RP 4" | 2078 | 6" | 41     |
| 6SDX 45/17 | RP 4" | 2191 | 6" | 43.4   |
| 6SDX 45/18 | RP 4" | 2304 | 6" | -      |
| 6SDX 45/19 | RP 4" | 2417 | 6" | 51     |
| 6SDX 45/20 | RP 4" | 2530 | 6" | 50     |
| 6SDX 45/21 | RP 4" | 2643 | 6" | -      |
| 6SDX 45/22 | RP 4" | 2756 | 6" | -      |
| 6SDX 45/23 | RP 4" | 2869 | 6" | -      |
| 6SDX 45/24 | RP 4" | 2982 | 6" | -      |


| TYPE       | DN2   | mm   |    | kg     |
|------------|-------|------|----|--------|
|            |       | f    | l4 | Weight |
| 6SDX 60/1  | RP 4" | 383  | 4" | -      |
| 6SDX 60/2  | RP 4" | 496  | 4" | 9.2    |
| 6SDX 60/3  | RP 4" | 609  | 4" | 10.4   |
| 6SDX 60/4  | RP 4" | 722  | 6" | 15     |
| 6SDX 60/5  | RP 4" | 835  | 6" | 16     |
| 6SDX 60/6  | RP 4" | 948  | 6" | 18.3   |
| 6SDX 60/7  | RP 4" | 1061 | 6" | 24     |
| 6SDX 60/8  | RP 4" | 1174 | 6" | 24.5   |
| 6SDX 60/9  | RP 4" | 1287 | 6" | 25.1   |
| 6SDX 60/10 | RP 4" | 1400 | 6" | 29     |
| 6SDX 60/11 | RP 4" | 1513 | 6" | 29.7   |
| 6SDX 60/12 | RP 4" | 1626 | 6" | 32.5   |
| 6SDX 60/13 | RP 4" | 1739 | 6" | 34.3   |
| 6SDX 60/14 | RP 4" | 1852 | 6" | 41     |
| 6SDX 60/15 | RP 4" | 1965 | 6" | 39.5   |
| 6SDX 60/16 | RP 4" | 2078 | 6" | 42     |
| 6SDX 60/17 | RP 4" | 2191 | 6" | -      |
| 6SDX 60/18 | RP 4" | 2304 | 6" | -      |
| 6SDX 60/19 | RP 4" | 2417 | 6" | -      |
| 6SDX 60/20 | RP 4" | 2530 | 6" | 50     |
| 6SDX 60/21 | RP 4" | 2643 | 6" | -      |
| 6SDX 60/22 | RP 4" | 2784 | 6" | -      |



## Dimensions et poids

| TYPE           | DN2 | mm     |     |     | kg    |
|----------------|-----|--------|-----|-----|-------|
|                |     | f      | I4  | I5  | Poids |
| 8SDX 77/1 6SM  | Rp5 | 581    | 163 | 180 | 24.6  |
| 8SDX 77/2 6SM  | Rp5 | 709    | 163 | 180 | 28.6  |
| 8SDX 77/3 6SM  | Rp5 | 837    | 163 | 180 | 32.7  |
| 8SDX 77/4 6SM  | Rp5 | 965    | 163 | 180 | 36.8  |
| 8SDX 77/5 6SM  | Rp5 | 1093   | 163 | 180 | 40.9  |
| 8SDX 77/6 6SM  | Rp5 | 1221   | 163 | 180 | 44.9  |
| 8SDX 77/7 6SM  | Rp5 | 1349   | 163 | 180 | 49    |
| 8SDX 77/8 6SM  | Rp5 | 1477   | 163 | 180 | 53.1  |
| 8SDX 77/8 8SM  | Rp5 | 1483.5 | 163 | 193 | 53.3  |
| 8SDX 77/9 6SM  | Rp5 | 1605   | 163 | 180 | 57.1  |
| 8SDX 77/9 8SM  | Rp5 | 1611.5 | 163 | 193 | 57.3  |
| 8SDX 77/10 6SM | Rp5 | 1733   | 163 | 180 | 61.2  |
| 8SDX 77/10 8SM | Rp5 | 1739.5 | 163 | 193 | 61.4  |
| 8SDX 77/11 6SM | Rp5 | 1861   | 163 | 180 | 65.3  |
| 8SDX 77/11 8SM | Rp5 | 1867.5 | 163 | 193 | 65.5  |
| 8SDX 77/12 6SM | Rp5 | 1989   | 163 | 180 | 69.4  |
| 8SDX 77/12 8SM | Rp5 | 1995.5 | 163 | 193 | 69.5  |
| 8SDX 77/13 8SM | Rp5 | 2123.5 | 163 | 193 | 73.6  |
| 8SDX 77/14 8SM | Rp5 | 2251.5 | 163 | 193 | 77.7  |
| 8SDX 77/15 8SM | Rp5 | 2379.5 | 163 | 193 | 81.8  |
| 8SDX 77/16 8SM | Rp5 | 2507.5 | 163 | 193 | 85.8  |
| 8SDX 77/17 8SM | Rp5 | 2635.5 | 163 | 193 | 89.9  |
| 8SDX 77/18 8SM | Rp5 | 2763.5 | 163 | 193 | 94    |
| 8SDX 77/19 8SM | Rp5 | 2891.5 | 163 | 193 | 98    |
| 8SDX 77/20 8SM | Rp5 | 3019.5 | 163 | 193 | 102.1 |

| TYPE           | DN2 | mm     |     |     | kg    |
|----------------|-----|--------|-----|-----|-------|
|                |     | f      | I4  | I5  | Poids |
| 8SDX 95/1 6SM  | Rp5 | 581    | 163 | 180 | 24.5  |
| 8SDX 95/2 6SM  | Rp5 | 709    | 163 | 180 | 28.5  |
| 8SDX 95/3 6SM  | Rp5 | 837    | 163 | 180 | 32.5  |
| 8SDX 95/4 6SM  | Rp5 | 965    | 163 | 180 | 36.5  |
| 8SDX 95/5 6SM  | Rp5 | 1093   | 163 | 180 | 40.5  |
| 8SDX 95/6 6SM  | Rp5 | 1221   | 163 | 180 | 44.5  |
| 8SDX 95/7 6SM  | Rp5 | 1349   | 163 | 180 | 48.5  |
| 8SDX 95/7 8SM  | Rp5 | 1355.5 | 163 | 193 | 48.7  |
| 8SDX 95/8 6SM  | Rp5 | 1477   | 163 | 180 | 52.5  |
| 8SDX 95/8 8SM  | Rp5 | 1483.5 | 163 | 193 | 52.7  |
| 8SDX 95/9 6SM  | Rp5 | 1605   | 163 | 180 | 56.5  |
| 8SDX 95/9 8SM  | Rp5 | 1611.5 | 163 | 193 | 56.7  |
| 8SDX 95/10 6SM | Rp5 | 1733   | 163 | 180 | 60.5  |
| 8SDX 95/10 8SM | Rp5 | 1739.5 | 163 | 193 | 60.7  |
| 8SDX 95/11 8SM | Rp5 | 1867.5 | 163 | 193 | 64.7  |
| 8SDX 95/12 8SM | Rp5 | 1995.5 | 163 | 193 | 68.7  |
| 8SDX 95/13 8SM | Rp5 | 2123.5 | 163 | 193 | 72.7  |
| 8SDX 95/14 8SM | Rp5 | 2251.5 | 163 | 193 | 76.7  |
| 8SDX 95/15 8SM | Rp5 | 2379.5 | 163 | 193 | 80.7  |
| 8SDX 95/16 8SM | Rp5 | 2507.5 | 163 | 193 | 84.7  |
| 8SDX 95/17 8SM | Rp5 | 2635.5 | 163 | 193 | 88.7  |
| 8SDX 95/20 8SM | Rp5 | 3019.5 | 163 | 193 | 100.7 |

**MOTEURS À ACCOUPLER**

Bride d'accouplement STANDARD:





(6SM) NEMA 6, moteur 6";

(8SM) NEMA 8, moteur 8"

## Dimensions et poids

| TYPE        | DN2      | mm   |    |     | kg    |
|-------------|----------|------|----|-----|-------|
|             |          | f    | I4 | I5  | Poids |
| 6SDXL 18/6  | G 2 1/2" | 494  | 6" | 144 | 13    |
| 6SDXL 18/7  | G 2 1/2" | 532  | 6" | 144 | 14.4  |
| 6SDXL 18/8  | G 2 1/2" | 569  | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/9  | G 2 1/2" | 607  | 6" | 144 | 17.2  |
| 6SDXL 18/10 | G 2 1/2" | 644  | 6" | 144 | 16    |
| 6SDXL 18/11 | G 2 1/2" | 682  | 6" | 144 | 17.5  |
| 6SDXL 18/12 | G 2 1/2" | 719  | 6" | 144 | 18.7  |
| 6SDXL 18/13 | G 2 1/2" | 757  | 6" | 144 | 23    |
| 6SDXL 18/14 | G 2 1/2" | 794  | 6" | 144 | 20.2  |
| 6SDXL 18/15 | G 2 1/2" | 832  | 6" | 144 | 21.5  |
| 6SDXL 18/16 | G 2 1/2" | 869  | 6" | 144 | 22.2  |
| 6SDXL 18/17 | G 2 1/2" | 907  | 6" | 144 | 22    |
| 6SDXL 18/18 | G 2 1/2" | 944  | 6" | 144 | 24.5  |
| 6SDXL 18/19 | G 2 1/2" | 982  | 6" | 144 | 25.3  |
| 6SDXL 18/20 | G 2 1/2" | 1019 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/21 | G 2 1/2" | 1057 | 6" | 144 | 26    |
| 6SDXL 18/22 | G 2 1/2" | 1094 | 6" | 144 | 22    |
| 6SDXL 18/23 | G 2 1/2" | 1132 | 6" | 144 | 26.5  |
| 6SDXL 18/24 | G 2 1/2" | 1169 | 6" | 144 | 35    |
| 6SDXL 18/25 | G 2 1/2" | 1207 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/26 | G 2 1/2" | 1244 | 6" | 144 | 29    |
| 6SDXL 18/27 | G 2 1/2" | 1282 | 6" | 144 | 31    |
| 6SDXL 18/28 | G 2 1/2" | 1319 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/29 | G 2 1/2" | 1356 | 6" | 144 | 40    |
| 6SDXL 18/30 | G 2 1/2" | 1394 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/31 | G 2 1/2" | 1431 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/32 | G 2 1/2" | 1469 | 6" | 144 | 34    |
| 6SDXL 18/33 | G 2 1/2" | 1506 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/34 | G 2 1/2" | 1544 | 6" | 144 | 35.7  |
| 6SDXL 18/35 | G 2 1/2" | 1581 | 6" | 144 | 36.3  |
| 6SDXL 18/36 | G 2 1/2" | 1619 | 6" | 144 | 42    |
| 6SDXL 18/37 | G 2 1/2" | 1656 | 6" | 144 | 38.4  |
| 6SDXL 18/38 | G 2 1/2" | 1694 | 6" | 144 | 39.8  |
| 6SDXL 18/39 | G 2 1/2" | 1731 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/40 | G 2 1/2" | 1769 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/41 | G 2 1/2" | 1806 | 6" | 144 | 41.8  |
| 6SDXL 18/42 | G 2 1/2" | 1844 | 6" | 144 | 48    |
| 6SDXL 18/43 | G 2 1/2" | 1881 | 6" | 144 | 44    |
| 6SDXL 18/44 | G 2 1/2" | 1919 | 6" | 144 | 45    |
| 6SDXL 18/45 | G 2 1/2" | 1956 | 6" | 144 | 46    |
| 6SDXL 18/46 | G 2 1/2" | 1993 | 6" | 144 | 47    |
| 6SDXL 18/47 | G 2 1/2" | 2031 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 18/48 | G 2 1/2" | 2068 | 6" | 144 | 48    |
| 6SDXL 18/49 | G 2 1/2" | 2106 | 6" | 144 | 50    |
| 6SDXL 18/50 | G 2 1/2" | 2143 | 6" | 144 | 61    |
| 6SDXL 18/51 | G 2 1/2" | 2181 | 6" | 144 | 52    |
| 6SDXL 18/52 | G 2 1/2" | 2218 | 6" | 144 | 53    |
| 6SDXL 18/53 | G 2 1/2" | 2256 | 6" | 144 | 54    |
| 6SDXL 18/54 | G 2 1/2" | 2293 | 6" | 144 | 55    |
| 6SDXL 18/55 | G 2 1/2" | 2331 | 6" | 144 | 56    |
| 6SDXL 18/56 | G 2 1/2" | 2368 | 6" | 144 | 57    |
| 6SDXL 18/57 | G 2 1/2" | 2406 | 6" | 144 | 58    |
| 6SDXL 18/58 | G 2 1/2" | 2443 | 6" | 144 | 59    |
| 6SDXL 18/59 | G 2 1/2" | 2481 | 6" | 144 | 65    |
| 6SDXL 18/60 | G 2 1/2" | 2518 | 6" | 144 | -     |

| TYPE        | DN2  | mm    |    |     | kg    |
|-------------|------|-------|----|-----|-------|
|             |      | f     | I4 | I5  | Poids |
| 6SDXL 30/3  | G 3" | 620   | 6" | 144 | 17    |
| 6SDXL 30/4  | G 3" | 705   | 6" | 144 | 16.8  |
| 6SDXL 30/5  | G 3" | 790   | 6" | 144 | 18.8  |
| 6SDXL 30/6  | G 3" | 876   | 6" | 144 | 21.1  |
| 6SDXL 30/7  | G 3" | 961.5 | 6" | 144 | 23.4  |
| 6SDXL 30/8  | G 3" | 1047  | 6" | 144 | 27    |
| 6SDXL 30/9  | G 3" | 1132  | 6" | 144 | 29    |
| 6SDXL 30/10 | G 3" | 1218  | 6" | 144 | 32    |
| 6SDXL 30/11 | G 3" | 1303  | 6" | 144 | 33    |
| 6SDXL 30/12 | G 3" | 1389  | 6" | 144 | 33.6  |
| 6SDXL 30/13 | G 3" | 1474  | 6" | 144 | 38    |
| 6SDXL 30/14 | G 3" | 1560  | 6" | 144 | 39    |
| 6SDXL 30/15 | G 3" | 1645  | 6" | 144 | 39.9  |
| 6SDXL 30/16 | G 3" | 1730  | 6" | 144 | 49    |
| 6SDXL 30/17 | G 3" | 1816  | 6" | 144 | 46    |
| 6SDXL 30/18 | G 3" | 1901  | 6" | 144 | 45    |
| 6SDXL 30/19 | G 3" | 1987  | 6" | 144 | 48.2  |
| 6SDXL 30/20 | G 3" | 2072  | 6" | 144 | 50.3  |
| 6SDXL 30/21 | G 3" | 2157  | 6" | 144 | 52.4  |
| 6SDXL 30/22 | G 3" | 2243  | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 30/23 | G 3" | 2328  | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 30/24 | G 3" | 2414  | 6" | 144 | 58.7  |
| 6SDXL 30/25 | G 3" | 2499  | 6" | 144 | 60.8  |
| 6SDXL 30/26 | G 3" | 2584  | 6" | 144 | 62.9  |
| 6SDXL 30/27 | G 3" | 2670  | 6" | 144 | 65    |
| 6SDXL 30/28 | G 3" | 2755  | 6" | 144 | 67.2  |
| 6SDXL 30/29 | G 3" | 2840  | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 30/30 | G 3" | 2926  | 6" | 144 | 71.3  |
| 6SDXL 30/31 | G 3" | 3011  | 6" | 144 | 75.2  |
| 6SDXL 30/32 | G 3" | 3096  | 6" | 144 | 78.3  |
| 6SDXL 30/33 | G 3" | 3182  | 6" | 144 | 80.4  |
| 6SDXL 30/34 | G 3" | 3267  | 6" | 144 | 82.5  |
| 6SDXL 30/35 | G 3" | 3352  | 6" | 144 | 84.6  |
| 6SDXL 30/36 | G 3" | 3438  | 6" | 144 | 87.9  |
| 6SDXL 30/37 | G 3" | 3523  | 6" | 144 | 90    |
| 6SDXL 30/38 | G 3" | 3709  | 8" | 191 | 92.3  |
| 6SDXL 30/39 | G 3" | 3794  | 8" | 191 | 94.5  |
| 6SDXL 30/40 | G 3" | 3879  | 8" | 191 | 96.6  |
| 6SDXL 30/41 | G 3" | 3965  | 8" | 191 | 97.6  |
| 6SDXL 30/42 | G 3" | 4050  | 8" | 191 | 98.7  |
| 6SDXL 30/43 | G 3" | 4135  | 8" | 191 | 99.8  |







Collier spécial de renforcement à partir:  
6SDXL 30/36

## Dimensions et poids

| TYPE        | DN2  | mm   |    |     | kg    |
|-------------|------|------|----|-----|-------|
|             |      | f    | l4 | l5  | Poids |
| 6SDXL 46/2  | G 3" | 594  | 4" | 144 | 14    |
| 6SDXL 46/3  | G 3" | 705  | 6" | 144 | 16.1  |
| 6SDXL 46/4  | G 3" | 819  | 6" | 144 | 19.6  |
| 6SDXL 46/5  | G 3" | 933  | 6" | 144 | 21.4  |
| 6SDXL 46/6  | G 3" | 1047 | 6" | 144 | 24    |
| 6SDXL 46/7  | G 3" | 1161 | 6" | 144 | 29    |
| 6SDXL 46/8  | G 3" | 1275 | 6" | 144 | 31.2  |
| 6SDXL 46/9  | G 3" | 1389 | 6" | 144 | 33.5  |
| 6SDXL 46/10 | G 3" | 1503 | 6" | 144 | 35    |
| 6SDXL 46/11 | G 3" | 1617 | 6" | 144 | 38    |
| 6SDXL 46/12 | G 3" | 1730 | 6" | 144 | 41    |
| 6SDXL 46/13 | G 3" | 1844 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 46/14 | G 3" | 1958 | 6" | 144 | 49    |
| 6SDXL 46/15 | G 3" | 2072 | 6" | 144 | 47.4  |
| 6SDXL 46/16 | G 3" | 2186 | 6" | 144 | 50.1  |
| 6SDXL 46/17 | G 3" | 2300 | 6" | 144 | 120   |
| 6SDXL 46/18 | G 3" | 2414 | 6" | 144 | 58    |
| 6SDXL 46/19 | G 3" | 2527 | 6" | 144 | 58    |
| 6SDXL 46/20 | G 3" | 2641 | 6" | 144 | 58    |
| 6SDXL 46/21 | G 3" | 2755 | 6" | 144 | 63.1  |
| 6SDXL 46/22 | G 3" | 2869 | 6" | 144 | 65.7  |
| 6SDXL 46/23 | G 3" | 2983 | 6" | 144 | 68    |
| 6SDXL 46/24 | G 3" | 3096 | 6" | 144 | 68    |
| 6SDXL 46/25 | G 3" | 3210 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 46/26 | G 3" | 3324 | 6" | 144 | 76.1  |
| 6SDXL 46/27 | G 3" | 3438 | 6" | 144 | 79.3  |
| 6SDXL 46/28 | G 3" | 3552 | 6" | 144 | 82    |
| 6SDXL 46/29 | G 3" | 3665 | 6" | 144 | 87.4  |
| 6SDXL 46/30 | G 3" | 3779 | 6" | 144 | 90    |
| 6SDXL 46/31 | G 3" | 3893 | 6" | 144 | 105   |
| 6SDXL 46/32 | G 3" | 4007 | 6" | 144 | 95.2  |
| 6SDXL 46/33 | G 3" | 4121 | 6" | 144 | 97.8  |
| 6SDXL 46/34 | G 3" | 4335 | 8" | 191 | 101   |
| 6SDXL 46/35 | G 3" | 4449 | 8" | 191 | 103   |
| 6SDXL 46/36 | G 3" | 4562 | 8" | 191 | 106   |
| 6SDXL 46/37 | G 3" | 4676 | 8" | 191 | 109   |
| 6SDXL 46/38 | G 3" | 4790 | 8" | 191 | 111   |
| 6SDXL 46/39 | G 3" | 4904 | 8" | 191 | 114   |
| 6SDXL 46/40 | G 3" | 5018 | 8" | 191 | 117   |


| TYPE        | DN2  | mm   |    |     | kg    |
|-------------|------|------|----|-----|-------|
|             |      | f    | l4 | l5  | Poids |
| 6SDXL 65/2  | G 3" | 592  | 6" | 144 | 13.6  |
| 6SDXL 65/3  | G 3" | 705  | 6" | 144 | 16.1  |
| 6SDXL 65/4  | G 3" | 819  | 6" | 144 | 19    |
| 6SDXL 65/5  | G 3" | 933  | 6" | 144 | 21.5  |
| 6SDXL 65/6  | G 3" | 1047 | 6" | 144 | 24    |
| 6SDXL 65/7  | G 3" | 1161 | 6" | 144 | 27.8  |
| 6SDXL 65/8  | G 3" | 1275 | 6" | 144 | 31    |
| 6SDXL 65/9  | G 3" | 1389 | 6" | 144 | 34    |
| 6SDXL 65/10 | G 3" | 1503 | 6" | 144 | 34.5  |
| 6SDXL 65/11 | G 3" | 1617 | 6" | 144 | 38.5  |
| 6SDXL 65/12 | G 3" | 1730 | 6" | 144 | 39.7  |
| 6SDXL 65/13 | G 3" | 1844 | 6" | 144 | 43.5  |
| 6SDXL 65/14 | G 3" | 1958 | 6" | 144 | 44.9  |
| 6SDXL 65/15 | G 3" | 2072 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/16 | G 3" | 2186 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/17 | G 3" | 2300 | 6" | 144 | 56    |
| 6SDXL 65/18 | G 3" | 2414 | 6" | 144 | 55.4  |
| 6SDXL 65/19 | G 3" | 2527 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/20 | G 3" | 2641 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/21 | G 3" | 2755 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/22 | G 3" | 2869 | 6" | 144 | 68.7  |
| 6SDXL 65/23 | G 3" | 2983 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/24 | G 3" | 3096 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/25 | G 3" | 3210 | 6" | 144 | 76.5  |
| 6SDXL 65/26 | G 3" | 3324 | 6" | 144 | -     |
| 6SDXL 65/27 | G 3" | 3538 | 8" | 191 | 82.6  |
| 6SDXL 65/28 | G 3" | 3652 | 8" | 191 | 85.3  |
| 6SDXL 65/29 | G 3" | 3765 | 8" | 191 | -     |
| 6SDXL 65/30 | G 3" | 3879 | 8" | 191 | 90.5  |
| 6SDXL 65/31 | G 3" | 3993 | 8" | 191 | -     |



Collier spécial de renforcement à partir:  
6SDXL 46/27  
6SDXL 65/27

Dimensions et poids

| TYPE        | DN2  | mm   |    | kg    |
|-------------|------|------|----|-------|
|             |      | f    | l4 | Poids |
| 8SDXL 78/2  | G 5" | 644  | 6" | 47    |
| 8SDXL 78/3  | G 5" | 770  | 6" | 37    |
| 8SDXL 78/4  | G 5" | 896  | 6" | -     |
| 8SDXL 78/5  | G 5" | 1022 | 6" | 49    |
| 8SDXL 78/6  | G 5" | 1148 | 6" | 52    |
| 8SDXL 78/7  | G 5" | 1274 | 6" | -     |
| 8SDXL 78/8  | G 5" | 1400 | 6" | -     |
| 8SDXL 78/9  | G 5" | 1526 | 6" | -     |
| 8SDXL 78/10 | G 5" | 1652 | 6" | -     |
| 8SDXL 78/11 | G 5" | 1778 | 6" | -     |
| 8SDXL 78/12 | G 5" | 1909 | 6" | 90    |
| 8SDXL 78/13 | G 5" | 2035 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/14 | G 5" | 2161 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/15 | G 5" | 2287 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/16 | G 5" | 2413 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/17 | G 5" | 2539 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/18 | G 5" | 2665 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/19 | G 5" | 2791 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/20 | G 5" | 2917 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/21 | G 5" | 3043 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/22 | G 5" | 3169 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/23 | G 5" | 3295 | 8" | -     |
| 8SDXL 78/24 | G 5" | 3421 | 8" | -     |



| TYPE        | DN2  | mm   |     | kg    |
|-------------|------|------|-----|-------|
|             |      | f    | l4  | Poids |
| 8SDXL 97/2  | G 5" | 644  | 6"  | 36    |
| 8SDXL 97/3  | G 5" | 770  | 6"  | 40    |
| 8SDXL 97/4  | G 5" | 896  | 6"  | 45    |
| 8SDXL 97/5  | G 5" | 1022 | 6"  | -     |
| 8SDXL 97/6  | G 5" | 1148 | 6"  | -     |
| 8SDXL 97/7  | G 5" | 1274 | 6"  | 56.5  |
| 8SDXL 97/8  | G 5" | 1526 | 6"  | -     |
| 8SDXL 97/9  | G 5" | 1526 | 6"  | -     |
| 8SDXL 97/10 | G 5" | 1657 | 6"  | -     |
| 8SDXL 97/11 | G 5" | 1783 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/12 | G 5" | 1909 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/13 | G 5" | 2035 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/14 | G 5" | 2161 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/15 | G 5" | 2287 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/16 | G 5" | 2413 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/17 | G 5" | 2539 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/18 | G 5" | 2665 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/19 | G 5" | 2791 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/20 | G 5" | 2917 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/21 | G 5" | 3043 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/22 | G 5" | 3169 | 8"  | -     |
| 8SDXL 97/23 | G 5" | 3295 | 10" | -     |

